


SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU Í MM.
PÍPUR ERU RÖR Í RÖR 15x2,5 Í 25/20
IDRÁTARRÖR ERU UR HD EN ÍDREGIN RÖR PEX.
PEX-LAGNIR SKAL PRÝSTIÞRÓFA MED KÖLDU VATNI
SKV. LEIÐBENINGUM FRAMLEIÐANDA.
NIDURSTÖÐUR SKAL SKRÁ A SERSTAKT
PROFJANARBLAD OG VERA UNDIRRITAD AF
PÍPULAGNINGAMEISTARA HUSSINS.
ALLT EFNÍ SKAL VERA VOTTAD AF
RANNSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARINDADARINS.

SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- VS VATNSALERNI
- UV UPPVOTTAVÆL
- PV ÞVOTTAVÆL
- LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFT)
- LN/LU LÖGN NIDUR/UPP



STADSETNING STÚTA
VID ÚTVEGG OG UNDIR PLÖTU
Mkv. 1:20

- HEITT NEYSLUVATN
- - - KALT NEYSLUVATN



GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
Mkv. 1:50

GLÓRUHLÍÐ, SKEIDA-OG GNÚPVERJÁHR.

LAGNIR	Málsvæði
NEYSLUVATNSLAGNIR	1:50

Homak:	GH	Felknað:	EBB	Yfirforð:	22.11.07
Stöð & dæki:	Skýrarnafn:	Verkefni:	07275-31	Bl. nr:	321

Samþykkt: *[Signature]*