



Merkingar:

1. Útveggjajálkar 70x140
2. Vinkill BMF -90, negling kamsaumur 40/50 4 stk. í hvorn væng.
3. BMF þakásanker L=170, negling kamsaumur 40/50 5 stk. í hvorn væng.
4. Stálplata 120x120x5.
5. Músanet (rappnet) undir gólfainangrun
6. 50x125 gólfbitalokun,
7. Listi 25x25 negldur við gólfbita til að halda uppi músaneti
8. 100-mm. steinull (þéttull)
9. Tvöfaldur gólfþregari 2x50x150 samsettur með 20 mm. millibili, samsetning borðaboltar 10x140 c/c 100cm.
10. 16 mm. snittheinn L=50 cm. innsteyptur í súlu.
11. Steynsteyptur sökkulsúla D=30 cm. sem nái niður á fastan botn,
12. Gólfbiti 50x125.
13. Gólfplötur nótaðar 20 mm. þykkar eða gólfborð
14. 100 mm. steinull (þéttull)
15. 0,20 mm þolplast undir steinullareinangrun.
16. Vindpappi yfir steinullareinangrun
17. 50x100 skrufist ofan í þakbita með galvaniseruðum tréskrúfum 6x140 c/c 40 cm.
18. Skásagaðir gaflútveggjajálkar skrufist hver við annan með galv. tréskrúfum 6x120 c/c 60 cm.
19. Bárustál negling í aðra hverja báru með snúnum kamb þaksaum í þaklektur.
20. Vinkill BMF 105 m. ribbu maskinub. 10x140 í gegnum gólfþregara.
21. Kantblikk.
22. 20 mm. vatnslæðning framan á þakkant.
23. Nótuoð þakklæðning 40x120. Negling 2 stk. 3"galv í hvert klæðningarbörð ofan í þakbita.
24. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í 50x125 gólfbitalokun og snittheinn í gegnum hinn vænginn sem nái upp í þakfestingu.
25. 12 mm. snittheinn milli þak og gólfþestinga.
26. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í þaklektu og snittheinn í gegnum hinn vænginn niður í vinkil við gólfbita
27. Þakbiti 60x140.
28. 50x100 skrufist neðanfrá upp í gegnum þakklæðningu með galvaniseruðum tréskrúfum 6x70 c/c 60 cm.
29. Pallaklæðning 28x95.
30. Galv. girði 40x2 L=50 cm innsteypt í steypta súlu negling í gólfþregara. Kamsaumur 40/60 8 stk. í hvort girði.
31. Tvöfaldur gaflgólfbiti samnegldur með 4" galv. c/c 40 cm.
32. 12 mm. galv. snittheinn L=30 cm. innsteyptur.
33. Klöpp eða móhella
34. 12 mm. snittheinn milli þak og gólfþestinga gegnumgangandi í gegnum bjálka

Festingu húss við steypta súlu staðbyggt

Aðrar útgáfur af festingu húss við steypta súlu

25 m2 GESTAHÚS Á LÓÐ NR.22
 LAUNGUÐÆLAHOLTI SVEITARFÉLAG 8720
 FASTANÚMÉR 2233180
 DAGS 17.05 2010
 Lóðahafi Stanley Páll Pálsson kt. 281145-4369

Sniðmyndir
 Mkv. 1:10
 Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S -566-6613 695-3002
 johp@isholf.is