


**SAMPYKKT**  
 12. AUG. 2009  
*Halldór Jónsson*  
 Byggingafræðingur, Árnassýslu og Flóehr.

BYGGINGARLÝSING  
 EIGNIN ER SUMARBÚSTADUR Á EINNI HÆÐ  
 ADFLUTT ADALHÚS EN VIÐBYGGING STAÐBYGGÐ.  
 HÚSIÐ STENDUR Á STEYPTUM GRUNNI OG PLÖTU  
 Á LÖÐinni ERU NÆG BÍLASTÆÐI. SÉRSTAKT  
 NÝTINGARHLUTFALL <0.1. HÚSIÐ ER  
 ÚR TRÉ OG KLÆTT MED TIMBRI; EI30.  
 VEGGIR ERU EINANGRADIR MED 100 MM  
 STEINULL OG ÞILJAD MED KLÆÐNINGU Í FL.2.  
 OG ER KÖLNUNARTALA ÞAKS OG VEGGJA ÁÆTLUÐ  
 0.3-0.4 OG HURÐA OG GLUGGA UM 2 w/m<sup>2</sup>/h.  
 AÐ INNAN KEMUR KLÆÐNING ÚR FI 2, Á LAGNA-  
 GRIND 35x35, ÁLPAPPI, 0.15PEH, ÞÁ BURÐARVIÐUR  
 MILLI SPERRA ER 8" STEINULL MED VINDPAPPA  
 OG ER LOFTAÐ FRÁ ÞAKSKEGGI TIL MÆNSKJÖLS  
 OFAN Á SPERRUR ER KLÆTT MED 9 MM KROSSVIÐ  
 PAPPÍ OG EFST ER BÄRUSTÁL EÐA ALUZINK  
 UNDIR BOTNPLÖTU ER EINANGRAD MED 50 MM  
 STYROPOR OG 500 NIDUR MED ÚTHRING.  
 SÖKKULL ER Fylltur MED FROSTHELDRI GRÚS  
 RAFKNÚIN GÖLFHITUN ER RÁÐGERÐ Í HÚSINU  
 REYKSKYNJARAR SÉU Í HERBERGJUM  
 RAF- OG VATNSLAGNIR KOMA Í LAGNAGRINDUR  
 VATNSLAGNAEFNI SÉ PLAST  
 GÖLFKÓTI ER STAÐBUNDINN.  
 4 L LÉTTVATNSSLÖKKVITÆKI SÉ Í HÚSINU



**HÚS EYJU GUÐRÚNAR SIGURJÓNSDÓTTUR  
 BERGSTÖÐUM ; BLÁSKÓGABYGGÐ**

AFSTÖÐUMYND  
 M. 1:500 Bl.Nr. 4/6  
 D. 15.05.2009 **A 04**  
 BREYTT 09.04.2010

AFSTÖÐUMYND M.1: 500

Halldór Jónsson, verkfræðingur kt. 031137-2769  
 HALLSTEINN ehf. kt. 450894-2309  
 Bæjarlind 4 201 Kópavogur 8921630 ; 5442163 ; halldorj@veb.is