


**SAMPYKKT**  
 12. AUG. 2009  
*Halldór Jónsson*  
 Byggingafræðingur og Flóahfr.

**BYGGINGARLÝSING**

EIGNIN ER SUMARBÚSTAÐUR Á EINNI HÆÐ  
 HÚSIÐ STENDUR Á STEYPTUM GRUNNI OG PLÖTU  
 Á LÖÐinni ERU NÆG BILASTÆÐI. SÉRSTAKT  
 NÝTINGARHLUTFALL <0.1. HÚSIÐ ER  
 ÚR TRÉ OG KLÆTT MEÐ TIMBRI; EÍ30.(EDA STÁLI)  
 VEGGIR ERU EINANGRADIR MEÐ 100 MM  
 STEINULL OG ÞILJAF MEÐ KLÆÐNINGU Í FL.2.  
 OG ER KÖLNUNARTALA ÞAKS OG VEGGJA ÁÆTLUÐ  
 0.3-0,4 OG HURÐA OG GLUGGA UM 2 w/m<sup>2</sup>/h.  
 AÐ INNAN KEMUR KLÆÐNING ÚR FI 2,Á LAGNA-  
 GRIND 35x35,ÁLPAPPI, 0.15PEH, ÞÁ BURÐARVÖÐUR  
 MILLI SPERRA ER 8" STEINULL MEÐ VINDPAPPA  
 OG ER LÖFTAÐ FRÁ ÞAKSKEGGI TIL MÆNISKJÖLS  
 OFAN Á SPERRUR ER KLÆTT MEÐ 9 MM KROSSVÖÐ  
 PAPPÍ OG EFT ER BÄRUSTÁL EDA ALUZINK  
 UNDIR BOTNPLÖTU ER EINANGRAÐ MEÐ 50 MM  
 STYROPOR OG 500 NIDUR MEÐ ÚTHRING.  
 SÖKKULL ER FYLLTUR MEÐ FROSTHELDRI GRÖS  
 RAFKNÚIN GÖLFHITUN ER RÁÐGERÐ Í HÚSINU  
 REYKSKYNJARAR SÉU Í HERBERGJUM  
 RAF-OG VATNSLAGNIR KOMA Í LAGNAGRINDUR  
 VATNSLAGNAEFNI SÉ PLAST  
 GÖLFKÓTI ER STAÐBUNDINN.  
 4 L LÉTTVATNSSLÖKKVITÆKI SÉ Í HÚSINU



**HÚS EYJU GUÐRÚNAR SIGURJÓNSDÓTTUR  
 BERGSTÖÐUM ; BLÁSKÓGABYGGÐ**

SNID M. 1:50 Bl.Nr. 3/6  
 D. 15.05.2009 **A 03**  
 BREYTT 09.04.2010

Halldór Jónsson, verkfræðingur kt. 031137-2769  
 HALLSTEINN ehf. kt. 450894-2309  
 Bejarlind 4 201 Kópavogur 8921630 ; 5442163 ; halldorj@veb.is