



SNID A-A
Mkv. 1:50

BYGGINGALÝSING:

Landnúmer: 186070
Staðgreinir: 8721-1-74010110

Um er að ræða byggingu frístundahúss úr timbri á einni hæð.
Á lóðinni er til staðar hús sem verður fjarlægð.

UNDIRSTÖÐUR / BOTNPLÖTUR:
Gólf hússins er úr timburgrind 45x195, einangrað með 200mm steinull. Undirstöður eru steinsteyptir sökkulveggir.

ÚTVEGGIR:
Útveggir eru úr 150mm timburgrind, einangraðir með 150mm steinull, klæddir að utanverðu með krossvið, loftunargrind og svo plötuklæðningu úr plasti með viðaráferð. Í kringum aðalhurð komi flísaklæðning. Að innanverðu komi rakavarnarlag, raflagnagrind og þá plötuklæðning í flokki 2 (EI-30).

ÞAK:
Þakvirki er úr timbri, einangrað með 200mm þakull. Sperrur klæddar með borðaklæðningu (25x150), þakpappa og málmklæðningu eða sambærilegu.

GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggar og hurðir eru úr við og áli. Í öllum gluggum er tvöfalt k-gler (einangrunargler). Björgunarop eru í hverju svefnherbergi, stærð þeirra sé að lágmarki 500mm á breidd og 600mm á hæð, eða skv. teikningu.

UPPHITUN/LAGNIR:
Upphitun hússins verður með ofnakerfi, sem fæðist með heitu vatni framleiddu með rafhitakút. Lagnir eru staðsettar í lagnagrind í veggjum undir plötuklæðningu. Lagnaefni skal allt vera vottað af RB.

INNVEGGIR:
Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm timburgrind er klæðist með plötum beggja vegna og einangrist með 70mm steinull.

BRUNAVARNIR:
Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og björgunarop eru staðsettir.

ANNAD:
Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett. Fyrir lóðirnar er sameiginlegt frárennslikerfi og skulu húslagnir tengdar við það. Endanleg staðsetning, hæðarlega húss og bílastæði ákvarðist í samráði við byggingarfulltrúa.

SAMÞYKKT
11 MAI 2010
Byggingarfulltrúi uppsv. Árnæssýslu og Flóahv.

STÆRÐIR SVK. SKRÁNINGARTÖFLU:

Flatarmál húss (brúttó): 86,0 m²
Rúmmál húss (brúttó): 344,5 m³

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingarreglugerð:

Gólf.....0,3 w / m²k
Útveggir.....0,4 w / m²k
Léttir útveggir.....0,3 w / m²k
Gler og karmar.....2,0 w / m²k
Hurðir.....3,0 w / m²k
Þak.....0,2 w / m²k

Út: 19.03.10 GRG Frumútgáfa
Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:



FERJUHOLT 11
Bláskógabyggð
Frístundahús
Teiknúmer:
100-01

Aðaluppdrættir:
Afstöðumynd
Snið og byggingarlýsing
Mælikvarði:
1:500
1:50

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 19.03.2010 Verknúmer: 10 009 Frumstærð: A2

Ábyrgðarm. og réttthafi: Björgvin Viglundsson 040546-2009