MÓTTEKIÐ
27. APR. 2012
Byggingafulltrúi Uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

18186

HRBØ600PL

3310 | 3020 | Ø100PL | Ø100PL | 5205 | 7596 | 5385

Frárennsli hitaveitu tengist regnvatnslögn.

NF, GN-g, ST, VS, HL, Ø100PL, 200, 5586, 34, EV, 1630, A1 100

8200

200 | 8586 | 200

4600 | 8986 | 4600

Frárennslislögn, Ø100PL, tengist í 3000 lítra rotþró, halli lagnar fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 20‰.

Regnvatnsslögn, Ø100PL, er lögð í grjóthrip handan við rotþró, halli lagnar fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 4‰.

Breytingar:

HÚSEY ehf
Teikni- og verkfræðiþjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réthafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.Í. Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni:
Giljalönd 8, Laugardal, Bláskógabyggð

Verkhluti:
FRÁVEITULAGNIR Í GRUNNI

Mælikvarði: 1:50

Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í desember 2011

Samþykkt:

Verknúmer: 11 – 653

Teikn.nr.: 2–03