

1 ÚTLIT VESTUR
01 01 M. 1:100



2 ÚTLIT SUÐUR
01 01 M. 1:100



3 ÚTLIT AUSTUR
01 01 M. 1:100



4 ÚTLIT NORÐUR
01 01 M. 1:100

BYGGINGARLÝSING:

Sumarhús við Þingvallavatn, Heiðarbær, landnr. 170219. Matshluti 01.

Breyting 2005.

Um er að ræða viðbyggingu merkt sem ANDDYRI á grunnmynd og skýli merkt sem VIÐARSKÝLI á grunnmynd. Við breytinguna stækkar húsið um 11,3 m².

LÝSING Á ANDDYRI:
ÞAK: Loftræsa skal í samræmi við byggingareglugerð ofan við einangrun. Þak er hefðbundið. Ýst er bárað þakstál, þar undir er þakpappi og borðaklæðning. Sperrur eru úr 45x150 K24 furu. Á milli sperra komi 125mm. steinull. Undir sperrur komi rakasperra úr plastfilmu.
Litur: Rautt
Brunamótstaða skal vera EI 30.
U-gildi 0,20 Wm² K

VEGGIR: Ýst er útveggjaklæðning úr timbri. Grind er úr 45x150 K24 furu. Á milli stoða komi steinull, 150mm. að þykkt. Innan við einangrun kemur rakasperra úr plasti. Þar á kemur klæðning.
LITUR: Dökkbrúnn.
Brunamótstaða skal vera EI 30.
U-gildi 0,3 Wm² K
U-gildi glugga og hurða er 1,2 Wm² K

GÓLF: Gólf er úr 150 x 150mm K24 furugólfbitum. Á milli bita er einangrað með 150mm steinull. Sökkull er steyptur.

LAGNIR: Raflagnir eru í stálrörum á veggjum og lofti. Upphitun er með rafmagni.

LÝSING Á VIÐARSKÝLI:
ÞAK: Ýst er bárað þakstál, þar undir er þakpappi og borðaklæðning. Sperrur eru úr 45x200 K24 furu.

VEGGIR: Ýst er útveggjaklæðning úr timbri. Grind er úr 45x150 K24 furu.
Sökkull er steyptur.

GÓLF: Steyptar hellur á sandi.

Viðarskýlið er óupphitað.

Brúttóstærðir:

105,3 m²
314,6 m³



5 GRUNNMYND
01 01 M. 1:100



6 AFSTÖÐUMYND
01 01 M. 1:500



A SNIÐ
01 01 M. 1:100

Arkitekt Ragnar Ómarsson

Áritun samræmingarhönnuðar

Br.	Dags.	Eðli breytingar	Hannað	Athugað
Samþ.			Kt.	

Steinsteypa
Núverandi útveggir
Milliveggir
Nýir útveggir
Gólf

Lykilmynd

Almenna verkfræðistofan
Fellsmúla 26 – 108 Reykjavík
S: 580 8100 – Fax: 580 8101
av@almenna.is – www.almenna.is

SUMARHÚS
ADALUPPDRÁTTUR
Stækkun á húsi
Grunnmynd, útlit og snið

Hannað RÓM	Athugað RÓM	M. 1:100 / 1:500
Samþ. Ragnar Ómarsson		Kt. 210963-4059
Dags. 1.11.2005	Nr. 1250.097-A-01	

Áritanir á teikningu eru á ábyrgð Almennu verkfræðistofunnar hf. kt. 470671-0179