Norðlæg hlið

Suðlæg hlið



Vestlæg hlið

Austlæg hlið



Grunnmynd



STÆRÐIR:

GESTAHÚSIÐ er 32,9 m² og 113,2 m³

Mh = 3,4 m og ummál = 24,3 m.

R = Reykskynjari

SL = Slökkvitæki

Bj.op: 60x120 = Flóttaleið

SAMÞYKKT
02 FEB 2011
Byggingafulltrúinn á Suðurlandssvæði

BYGGINGARLÝSING

GESTAHÚS

Gestahúsið er á einni hæð.

ÚTVEGGIR:
Útveggir eru byggðir upp úr timbri á hefðbundinn hátt, einangraðir með 150 mm steinull og klæddir að utanverðu með samsvarandi klæðningu og er á núverandi sumarhúsi. U-gildi = 0,38 W/m²°K.

UNDIRSTÖÐUR:
Undirstöður eru úr járnbentri steinsteypu. Húsið er byggt ofan á stálbita, IPE-180 sem hvíla á undirstöðunum.

GÓLF:
Gólf er úr timbri með 48 x 148 mm gólfbitu, einangrað er með 150 mm steinull, U-gildi = 0,29 W/m²°K.

GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggar og hurðir eru úr timbri, tvöfalt K-gler er í gluggum.

ÞAKVIRKI:
Þak er borið uppi af timbursperrum, 48x148, og einangrað með 150 mm steinull.
U-gildi = 0,19 W/m²°K.

LAGNIR:
Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í útveggjum, milliveggjum og loftum en í rafstokkum þar sem öðru verður ekki viðkomið.

LOFTRÆSTING:
Náttúruleg loftræsting er um oppnanlega glugga.

A Snið
1:100



Breytingar:

HÚSEY Teikni- og verkfræðiþjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og rétthafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.Í. Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni: ~~MIÐBRAUT~~ HEIÐARBRAUT 3, Bláskógabyggð

Verkhluti: GESTAHÚS: Grunnmynd, snið, útlit, afstaða og skýringar.

Mælikvarði: 1:50 | Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, ídesember 2010

Samþykkt:

Verknúmer: 10 – 646

Teikn.nr.: 1 – 01

C:\TEIKNING\0-Teikn2010\1009-101 Miðbraut 3 Gestahus bruteg, 15.12.2011 22:43:11 Designed 65XC C8L88\Gestahus.pc3