


GRUNNMYND HÆÐAR 198,7 m<sup>2</sup>



BYGGINGARLÝSING  
 17. Okt. 2012  
 Alþina Thordarson

**BYGGINGARLÝSING :**

Burðarvirki hússins er járnþent steinsteypa og allir steypfir veggir eru 18 cm þykkir (A-REI60).

Sá hluti hússins sem er með hallandi þaki er einangraður með 100 mm steinull og klæddur bandsöguðu timbri (U=0,23) en sá hluti sem er með flötu þaki er sjónsteypa, einangruð og múrhúðuð að innan (U=0,22). Gólfhitun er í húsinu. K-gler er í gluggum og lagnaleiðir með hefðbundnum hætti. Einangrað er undir plötu með 100 mm einangrun.

Hallandi þak hússins er hefðbundið sperruþak, einangrað með 225 mm einangrun milli sperra dúklagt og lagt grasi (U=0,13). Flata þakið er steyppt plata, einangruð að ofan með tregbrennanlegri einangrun, svo kallað Duo-þak (óflugt þak) og er efsta lagið 10-15 cm torflag (U=0,14).

Gólfhitalagnir eru í húsinu og varmaskiptir sem staðsettir er í tækniými í kjallara. Innveggir eru hefðbundnir gipsveggir á málmstöðum og allar innihurðir eru 80 x 210 cm.

Arinn skal vera í samræmi við 9.6.5. grein um eldstæði í byggingareglugerð og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.

Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við ÍST staðla og reglugerðir.

Stærð lóðar er 7.780 m<sup>2</sup>  
 Stærðir húss sjá skráningatöflu á teikningu nr. 105  
 Nýtingarhlutfall er 0,03

**BRUNAVARNIR :**

- ← flóttaleið
- BO björgunarop
- [R] reykskynjari
- [HLS] handslökkvæki

C:

B:

A: 10.10.2012 Tæknikjallari og breytingar á gluggum.

**HRÍSBRAUT 4a**  
 í landi Drumboddsstaða  
 Biskupstungum í Bláskógabyggð

verkefni: frístundahús  
 verkkaupi: Hildur Sólveig Pétursdóttir k.t.031169-3489

staðgreinir: 3100040  
 landnúmer: 218847

verk nr. 201108009 A2 blað 2/5

grunnmynd hæðar

skali: 1:100 A.Th. ÆH 20.08.2012

alþína thordarson arkitekt faí  
 k.t. 081039-2679 sími 588 8630  
 teiknistofa víðihlíð 45 fax 568 5530  
 105 reykjavík netfang alþína@simnet.is

*Alþína Thordarson*  
 útgefandi 102