

GRUNNMYND JARÐHÆÐ
1:100

BYGGINGARLÝSING:
FYRIRHUGAÐ ER AÐ BYGGJA ÓUPPHITAÐ FJÓÐ VÍÐ HJÁLMSSTÍÐI. mhl
03. STAÐGREINIR 8721-4-00030001.

FJÓÐ:
GÓLF ER JÁRNBEIT STEINSTEYPTA PLATA. SÓKKLAR, KJALLARA-
VEGGIR, SÚLUR OG BITAR ERU STEYPTIR.

ÚTVEGGIR ERU JÁRNBEIT STEINSTEYPTA. AÐ UTAN KEMUR 34mm
LOFTUNARGRIND OG STANDANDI BÄRUKLÆÐNING.

ÞAK ER KLÆTT YLEININGUM. YLEININGAR SKULU VERA SAMKVÆMT
LEIÐBENINGUM MANNVIRKJASTOFNUNAR 135.10 BR1.
ÞAKVIRKI ER ÚR LIMTRÉ, INNSTEYPT Í ÚTVEGGI..

GLUGGAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA. FRÁGANGUR GLUGGA
SKAL VERA SAMKVÆMT FRAMLEIÐANDA.
LJÓÐOP Í ÞAKI/ÞAKGLUGGAR SKULU VERA ÚR AUBRENNANLEGU EFNI
SAMKVÆMT KRÓFUM BRUNAMÁLASTOFNUNAR.

HURÐAR VEGNA RÝMINGAR GRIPA SKAL VERA HÆGT AÐ OPNA BÆÐI
AÐ UTAN OG INNAFRÁ. HURÐAR SKULU OPNAST ÚT.

BRUNAVARNIR SKULU VERA SAMKVÆMT KRÓFUM
BRUNAMÁLAYFIRVALDA OG TEIKNINGUM AÐALHÖNNUÐAR.

SETJA SKAL UPP SLÖKKVITÆKI AF VIÐURKENNDRI GERÐ. SJÁLFVIRKT
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI SKAL VERA Í GRIPAHÚSUM. REYKSKYNJARA
SKAL SETJA Í ÖNNUR RÝMI.


GRIPAHÚS SKAL VERA SÉRSTAKT BRUNAHÓLF EI60 MEÐ EI-CS30 HURÐ
OG E30 GLUGGUM. AÐ ÖÐRUM RÝMUM. LAGNASTOKKAR SKULU VERA
MEÐ BRUNALOKUM OG BRUNAPÉTTINGAR MEÐ LÖGNUM ÞAR SEM
ÞESS ER ÞÖRF. ÞAR SEM BRUNAHÓLFANDI VEGGUR GENGUR AÐ
ÚTVEGG EÐA ÞAKI SKAL BRUNAHÓLFUN ÁVALLT NÁ ÚT AÐ YSTU VEGG-
OG ÞAKKLÆÐNINGUM EÐA ÚT Í GEGNUM ÞÆR.

LOFTRÆSTING ER NATÚRULEG. LOFTINTAKSOP ER Á LANGVEGGJUM Í
FORMI OPANLEGRA GLUGGA. ÚTLOFTUN ER Í MÆNI OG VIÐ
ÞAKGLUGGA.

LÓÐARMARKA.
FRÁRENNSLI FRÁ MJÓLKURHÚSI SKAL LEIÐA BEINT UM DREIFILÖGN Í
JARÐVEG. GRIPAHÚSI ER SAFNAÐ Í HAUGHÚS TIL DREIFINGAR.

ANNÁÐ:
- NNRÉTTA SKAL MJÓLKURHÚS OG MJALTARBÁS SAMKVÆMT
REGLUGERÐ 438/202, 12.gr.
- ALLUR BÚNAÐUR SKAL UPPFYLLA KRÓFUR/REGLUGERÐ UM CE
VOTTUN.
- NOTAST SKAL VIÐ LEIÐBENINGAR GEFNAR ÚT AF VINNUFIRLITINU
VIÐ STANDSETNINGU HÚSNÆÐIS OG LÓÐAR.

SKÝRING TÁKNA:
GN GÓLFNIDURFALL
BO BJÖRGUNAROP
SL SLÖKKVITÆKI
ÞN ÞAKNIDURFALL
LR LOFTRÆSING
GK 0,00 KÓTI
FLÓTTALEIÐ
ALLIR KÓTAR ERU AFSÆÐIR. STAÐSETJA SKAL HÚS Á LÖÐ Í
SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA.



BR.	DAGS.	BREYTING

HJÁLMSSTAÐIR_BLÁSKÓGABYGGÐ
HJÁLMSSTAÐIR 1
GRUNNMYND.JARÐHÆÐ/BYGGINGARLÝSING
LANDBÚNAÐARBYGGING/FJÓÐ

Teikning nr. 102

Hannað: ÓTB Telnað: ÓTB Yfirráð: Mkv. 1:100
Samþykkt: Ólafur Tage Bjarnason Kl.: 5462-3489
Dagur: 04.09.14 Nr.: 028.14 Stafræn: A2

EFFORT Ólafur Tage Bjarnason
TEIKNISTOFA Byggingafræðingur BSC
ARMÚLI 20, 108 RVK, k. 150482-3489
Sími: 697 6946, Vefsiðing: www.affort.is