



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 27. MARS 2014
Ólafur Jónsson
 Byggingarfulltrúi

NR	DAGS.	BREYTING
A	26.07.13	Flóttaleiðum breytt sbr ath.s. BÁ
E	16.01.14	Veggur tekinn niður og flóttaleið um stíghúsið niður á 1.hæð opnuð
F	24.03.14	Bætt við flóttaleið um hringstíga frá 3.hæð

SKÝRINGAR

E 16.01.14 Þann 1. apríl 2014 fær Héraðsskólinn ehf. íbúð í vesturenda 2. hæðar, þá er ekki samræmi í samþ. teikningum byggingarfulltrúa uppsv. Árnæsýslu frá 23. apríl 2009 og núverandi rýmisáskun og rýmisáskun. Grunnmynd íbúðar er uppfærð í samr. við núverandi skipulag og skilgr. sem hluti af rekstrar-fyrirkomulagi Héraðsskólans ehf. Þar sem áður voru stofa og herbergi eru gístrými. Þá eru 2 v.s. skv. teikningum í gildi frá 2009 auk 1 stúta. Eldhúsaðstaða verður nýtt undir smuraðstöðu gesta gístrímsins.

Héraðsskólahúsið að Laugarvatni 2.hæð

Hannað af Guðjóni Samúelssyni

Breyting á innra rými hússins sem skrifstofu- og stjórnsýslubýgging teiknað af Óli Jóhann Ásmundsson arkitekt 18. mars 2009

Tillaga að breytti rýtingu Innra rýmis m.t.t. gístrí- og veltlingareksturs teiknað af MAREY arkitektar Ármúla 29 / RVK s. 776 9313

21. Júní 2013

Tillaga að sturtuástöðu og gístrýmum Grunnmynd 2.hæð mkv. 1:100 / A2

tpz teiknistofa Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

Verkhéiti Héraðsskólinn Laugarvatni

Verkefni Aðaluppdráttur Grunnmynd 3. hæð

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
17.07.13	ES/MG	1326-1
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	Mælikvarði
BB	ES/MG	1:100 / A2
TEIKN. NR	BREYTING	
102		

LÝSING BRUNAVARNA / BRUNAHÖNNUÐUR

Eftirfarandi lýsing á við brunavarnir gístrínga- og veltlingareksturs í húsnæði Héraðsskólans að Laugarvatni.

Brunahólf og klæðningar kjallara, 1. hæðar og 2. hæðar.

Í kjallara er þvottahúsið, gístrými, salerni, sturtur, samkomusalur, gangur og salerni við stíggang, stíggangur frá 0.-2.hæðar, anddyrt og bókasafn/setustofa á 1.hæð, lyftustokkur, tölvurými ásamt stjórnstöð brunavarna, gangur og salerni og gístrými í vestur enda kjallara og hvert um sig eru sérstök brunahólf.

Sturturými og blósalur við sturtur eru 1 brunahólf.

Á 1.hæð eru aðstaða starfsfólks, salerni og ræsting, eldhúsið og lyftuhúsið sér brunahólf. Önnur rými á hæðinni eru samantlagt eitt brunahólf.

Á 2.hæð eru gangur, gístrými og salerni sem eru hvert um sig sérstök brunahólf. Að auki er 2. hæðin brunahólfuð með eldvarnarvegg við lyftu.

Á 3. hæð eru gangur, gístrými og salerni sem eru hvert um sig sérstök brunahólf. Þrjúja hæðin hólfast frá 1.hæð og kjallara með EI60 hurð frá 2.hæð og frá 2.hæð með EI30 hurð frá hringstíga.

Brunahólf eru aðskilin með REI90 og EI60/EI90 veggjum. Hurðir á milli brunahólfa er EICS-30/EICS-60/EICS-60 hurðum.

Allar klæðningar verða í flokki 1 skv. IST EN 13501-1 og um flokkunina K210B-sl.dO og takl mið af leiðbeiningum Brunamálastofnunar ríkisins 148.1.BR1. Gólfefni í flokki G samkvæmt. IST EN 1350-1 um flokkunina Dfl-sl.

Flóttaleiðir - almennt

Mesta lengd flóttaleiðar að útgang er 25 metra samkvæmt töflu 9.04 byggingareglugerð nr. 112/2012. Lengsta flóttaleið mælist um og innan við 18 m.

Frá brunahólfum í kjallara eru tvær flóttaleiðir út undir bert loft, tröppur staðsettar í austur og vestur hluta kjallarans og vísa í norður og fjórar til suðurs..

Frá brunahólfum á fyrstu hæð eru sjö flóttaleiðir út undir bert loft, eru þær staðsettar við aðal inngang hússins, við gang hjá salernum til austurs og við leikhorn til vesturs og um stíghúsið íbúða.

Fjórar flóttaleiðir eru út undir bert loft á 2.hæð, á svallir slithvoru megin við stíggang og um stíghúsið íbúða. Frá 3.hæð eru 2 flóttaleiðir út í gegnum aðalstíga hæðarinnar og áfram inn á herbergisgang 2.hæðar eða út í aðalstíghúsið. Einnig er flóttaleið niður á herbergisgang 2.hæðar í gegnum hringstíga og þaðan út um flóttaleiðir vestur/austur stíggangs.

Björgunarop - almennt

Í gr. 9.5.5 byggingareglugerð um björgunarop, liður 2. segir : breidd björgunarops skal vera minnst 0,60 m og hæð minnst 0,90 m og skal samantöguð hæð og breidd gluggans ekki vera minni en 1.50. Leyfð er á jarðhæð að nota annan neyðarútgang sem BO ef hann er minn en 1.6 frá jörðu sbr. gr. 9.5.5 BR.

Í húsinu eru tvískiptir gluggar með 2 opnanlegum fögum þar sem mesta opnun björgunaropa gefur er 0.90m og minnsta 0.60m. Sjá nánari skilgreiningu með brunavarnatáknum á uppdráttum. Opnanlegir gluggar eru í öllum gístrýmum/herbergjum.

Í kjallara eru staðsett 6 björgunarop til suðurs, úr gístrýmum í hvorum enda fyrir slg. funda- og ráðstefnasal, og frá gístrými á gangi við salerni og sturtuástöðu. Stærð björgunarops verður 0,90 x 1,2m.

1. hæð eru sem fyrr segir neyðarútgangar um stíghúsið íbúða og aðalinnangang.

2. hæð eru sem fyrr segir neyðarútgangar um stíghúsið íbúða og aðalinnangang. Hurð á lúgu upp í þakrýmið er EI30 hurð.

3.hæð eru sem fyrr segir neyðarútgangar um stíghúsið og hringstíga.

Út-ljós, neyðarlýsing og brunavilvörðunarkerfi

Í byggingunni koma Út-ljós og neyðarlýsingar samkvæmt leiðbeingu Brunamálastofnunar. Leiðbeiningu 160.BR3.(7) og skv. IST EN 1838.(10) og IST EN 50172.(11).

Brunavilvörðunarkerfi

Viðurkennt rásatengt brunavilvörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Brunamálastofnunar ÍTEN54, (9). Leiðbeiningu 161.1.BR1. Kerfið verður tengt viðurkenndum símanúmerum. (4) Stjórnstöð ásamt yfirflitsmynd verður við aðalinnangang í húsinu.

Handslökkvibúnaður og slökkvívatn og reykskynjarar.

Við staðsetningu handslökkvítækja verður stuðst við BR. gr. 9.4.4. og í samræði við slökkvillósstjóra.

Reyklosun

Frá stíghúsið verður reyklosun í opnanlegum þakgluggum á 3.hæð. Önnur reykraisting fer fram út um opnanlega glugga úr hverju brunahólf fyrir sig.

Víðhald brunavarna

Samkvæmt lögum ber húselgandi ábyrgð á brunavörnum í húsi sínu og að þær hljóti reglubundin eftirlit og viðhald. Gert er ráð fyrir að bæta við og endurnýja þjónustusamning við viðurkenndan aðila um víðhald og eftirlit á brunavilvörðunarkerfi. Eftirlit er gert ráð fyrir að bæta við og endurnýja þjónustusamning um viðhald á neyðarlýsingu og handslökkvítækjum. Selja skal upp eigið eldvarnareftirlitakerfi fyrir bygginguna í samræmi við reglugerð um eigið eftirlit elgenda og forráðamanna með brunavörnum í atvinnuhúsnæði.

- BRUNATÁKN**
- EI90 = 90 mín. BRUNAHÖLFANDI VEGGUR
 - EI60 = 60 mín. BRUNAHÖLFANDI VEGGUR
 - REI90 = 60mín. BERANDI BRUNAHÖLFANDI VEGGUR
 - ➔ BO = BJÖRGUNAROP
 - ➔ UT = MERKTUR ÚTGANGUR
 - EI-CS60 = HURDIR 60mín. REYKÞETTAR OG SJÁLFL.
 - EI-CS30 = HURDIR 30mín. REYKÞETTAR OG SJÁLFL.
 - R = REYKSKYNJARAR, STAÐSETNING OG FJÖLDI VERÐUR Í SAMRÆMI VÍÐ SLÖKKVILVÖRÐUNARKEFRIS
 - ! = STJÓRNSTÖÐ BRUNAVILVÖRÐUNARKEFRIS
 - ↓ = FELLISTIGI VÍÐ BJÖRGUNAROP
 - ST = HANDSLÖKKVÍTÆKI VERÐA STAÐSETTI Í SAMRÆMI VÍÐ SLÖKKVILVÖRÐUNARKEFRIS