

Tillaga að breytingu á deliskipulagi mælikvarði 1:2000 (kortagrunnur: Loftmyndireft)

BYGGINGARLÝSING:

Nýbygging í landi Miðhúsa (Miðhús A), Uppsveitum Ármessýslu

Hutverk: Sumarhús

Lýsing:

Byggingin er á einni hæð með skriðkjallara.
Aðkomu er frá sameiginligum alvegi.

- Byggingin standur á steytum sökki. Botnplata er stafsteypa, einangræð með göflhita og asteynpagli.
- Veggrir eru úr steinsteypu, einangraðir að innan.
- Ytra útt er dökkt vísarklaðning.
- Burðarvík or berandi út- og innveggir ásamt súlum.
- Pak er sperru-ásapak með torfi. Ótan á burðarvík þáks kemur krossviðar-klæðning, einangræð með roofmate 60mm og 100 mm rakaheldri einangrun, þéttlag/aflapappi og torffarg.
- Gluggar og húðar eru átrækerfi, sett i ofir á.
- Gluggar er lokað í einangrunarlegar, K-gler.
- Klæðningarinnan eru minnst í Fl.2.
- Göflumórföll verða í öllum votrymum, sjá grunnmyndir (qm).
- Innak vetrar, hita, neysluvatn og rafmagns er í skriðkjallara (lh 2m).
- Heitir pottar skal voru varinn með lastu loki sbr. 65 gr. byggingarreglugerðar.
- Sorp verður losað í sörstaka gámi som tilheyra ólu sveðlinu.
- Frágangur lands á löðamörkum verði gerður skv. gr. 2.6. í skipulags- og byggingarskilumáum, í samræði við löðarhálf aðliggjandi löða.
- Á hvarfju svefnherbergi er þjórgunarop (BO), sbr. gr. 192 byggingarreglugerðar.
- Hreinlæsastöður og eldhús tengjast viðurkenndri rotþró.


Loftrestiméi:
Öli rýni sem ekki hafa opnanleg gluggafög er vökvaent loftrest, sjá grunnmyndir (Lr).

Einanrun:
Botnplata er einangræð með 75 mm einangrunarplasti ofan á frostfria tyllingu, atk. 60mm asteynpagli með göflhitaspíralkerfi.
Útvoggar eru einangræðir með 100 mm plasteinangrunarplötum.
Pak er einangræð með 160 mm vatnsheldri fraðeinangrun, roofmate eða samsvarandi ofan á þakplötuna.
Í gluggum er tvöfalli einangrunarlegar, 12mm loftrum í fóstum gluggum en 9 mm loftrum í opnanlegum gluggafögum og hutum. Uppfyllar verða kröfur IST-66 varðandi kólinunarförur og einangrun circstakra byggingarhluta.

Eldvarni:
Reyksskjærar verða í hússin skv. reglug. Allar klæðningar verða minnst í flokk 2. Handslokkvítæki verða sett upp í samræði við Eldvarnaförilt.
Opin eldsteði skulu uppfylla ákv. 192.gr. byggingarreglugerðar.

Sigrðir:
Löð: 7 ha.
lbud D8 148.9 m²
Rúmfang an botnplatu D11 532.1 m²

Blaðastæði:
Blaðastæði á löð: 3 staði



Miðhús A
7,0 Ha.

M I D H Ú S A

afstöðumynd	teikning
1:500	mkv.
21/04/06	dags.

pálmar kristmundsson arkitekt
0804555269

PK ARKITEKTAR

Lynghús 4 Reykjavík 110
+(354) 551 8050 simi
+(354) 551 8077 fax
pálmar@pk.is email

verk teikn. breyt.