


MÓTTAK
00.00.00
C. P. P.

LAGNIR Í GRUNNI
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MED GÜMMIPÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLPJAPPADAN SAND OG HULDAR
MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
GERÐIR OG STÆÐLA.

RAFTRÖR:
HÚSIÐ TENGIST VEITUKERFI RAFTRÖRVEITURNAR
NEYSLUVATN:
HÚSIÐ TENGIST HEITU OG KÖLDU VEITUVATNI SVÆÐISINS
FRÁRENNSLI:
HÚSIÐ TENGIST A.M.K. 2200 LÍTRA ÞRIGGJA ÞREPA ROTÞRÓ
SEM STAÐSETT VERÐUR Á LÓÐ HÚSSINS



FRÁGANGUR ROTÞRÓAR
SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ
TILMÆLI FRAMLEIÐANDA
OG REGLUGERÐA.

ÚTEY 1 - LÓÐ12 - BLÁSKÓGABYGGÐ	
NEYSLU- OG HITALAGNIR FRÁRENNSLISLAGNIR	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 14.ÁGÚST.2010 Blað BN-003 Nr. ÚTEYL0D12BN	Yfirfarið
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR Eyjólfur Valgarðsson Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sími: 471-2257 tr.aust@simnet.is GSM:891-7257