


ÞVERSNIÐ



AFSTAÐA 1/2000



BYGGINGARLÝSING:

BURÐARVIRKI:

Sökklár og þopplata eru steinsteypt. Útveggir og þak eru úr timbr.

EINANGRUN:

Botnplata er einangruð með 100mm einangrun. Einangrun útvegga er 120mm. Tvöfalt háeinangrandi gler er í gluggum. Einangrun þaks er 180mm.

KLÆÐNING:

Ytri klæðning útvegga er lærttt funklaðning. Þak er klætt með stálklæðningu.

BRUNAVARNIR:

Burðarveggir skulu vera RE130. Loft- og veggfletir skulu vera a.m.k. í flokki 2. Utanhússklæðning skal vera í flokki 2.

Löglög byggingarop skulu vera úr svefnberingjum. Reykskýpana og sökkvitæki skal staðsetja skv. teikningu. Sjúkrakassi skal vera í húsinu.

STÆRÐIR:

Burt flatarmál 69,9 m²
Rúmmál 237,0 m³

Sjá nánar í meðfylgjandi skráningartöflu.

hagtekni tækniþjónusta Refsholti 7, Skorradal Kt. 070252-3099 sími 861 7252

VERK
Vallarholt 2, Biskupstungum VERK NR. 330

TEIKNING
Sumarhús TEIKN NR. 102

DAGS. 15. okt. 2011 TEIKNINGUR Ingólfur Margeirsson 070252-3099 SAMM. *Ingólfur Margeirsson*