

Í siturlagnir - 3x12m


Rotþró

Rotþró skal vera a.m.k. 2600 lítrar

Í þúkk

Varast skal regnvatn safnist upp valdi skaða á byggingum, rotþró eða siturlögn.

Fjarlægð lagmark 25 m



Grunnmynd frárennslislagna mkv. 1:50

SKÝRINGAR:


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN). ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM. UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR BLAÐI 520-02 OG 520-03

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNISLISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- SB = STEYPIBAÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- ÚPÞV = UPPÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN



Grunnmynd neysluvatnslagna mkv. 1:50

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
Ál-pex 16-20mm með ádragi lagt í milliveggi

- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- VS: Vatnssalerni
- ÚPÞV: Uppþvottavél
- SV: Skolvaskur
- BK: Baðkar
- SB: Steypibað
- NVS: 200L Neysluvatnskútur

Kalt vatn : - - - - -
Heitt vatn: ————

MÓTTEKIÐ

14. DES. 2011

Byggingafultrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahv.

VERK:	Hamar land II - Sumarhús 801 Selfoss	TEIKN NR.:	500
HLUTI:	Lagnir Frárennsli - neysluvatn	KVARDI:	1:50
DAGS:	20.06.11	TEIKN:	BL
SAMR:	Björgvin Viglundsson 0405462009	NR:	01 079
Bent Larsen Fróðason Fellskeið 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			