



**Skýringar**

- BO Björgunarp
- Útgönguherud
- Anddyri Rýmisafn og stærð 6,66 m²
- 0101 Matshluti
- A Sníðákrn
- Hlathstefna
- K:+0,00 Hæðarkóli K (setur 0,00)

**SAMÞYKKT**  
27 OKT 2011  
Byggingartekni uppsv. Amessýslu og Fíðahr.

STERDIR MATSHLUTA				STERDIR FLATA	
MANNVIRKI	FLATARMÁL	RÚMMÁL	MANNVIRKI	FLATARMÁL	GEYMSLA
NR	Hluti	brúttó	nettó	brúttó	nettó
0101	Sumarhúsi	53,94 m²	47,04 m²	155,1 m³	123,5 m³
0102	Pallur húsi	120,9 m²			
0103	Geymsla	6,56 m²	4,96 m²	13,40 m³	9,42 m³
0104	Pallur geymsl	5,71 m²			
<b>Byggingalýsing</b>					
Almennt:		Bygging sumarhússins hófst árið 1993/1994. Árið 1999 urðu eigendaskipti og var þá húsið klárað. Húsið er á einni hæð, 53,9 fermetrar, byggt úr timbri eins og venjubundnið sumarhúsi. Allt gler í húsinu er tvöfalt einangunargler. Húsið stendur á steyptum súlum sem á eru festir þrjú dreagarar, hver um sig úr tveimur 50x200 mm burðarvíð. Húsið er staðsett í 16 metra fjarlægð frá löðarmörkum að NA gaffi og NV hlíð er 17,5 metra frá löðarmörkum. Klathstefna hússins er í SV (230°) og snyr framhlíðin í átt að Selfossi. Aðkoma að húsinu er víð norðurhorn löðarinnar. Lóðin sem húsið stendur á er 5265 fermetrar, 75x70,2 m og er vel gróin og næringaríkur gnanll sjávarbotn. Róðri fyrir húsið heitum potti sem staðsettur er á pallinum. Húsinu fylgir 6,6 fermetra frístandandi geymslunúsi sem staðsett er í 5,8 metra fjarlægð út frá austurhorni hússins. Í Húsinu er kalt vatn og rafhlakútur fyrir reyslu- og badvatn. Húsið er kynnt með rafmagni. Möguleiki er á heitu vatni frá hitaveitu á staðnum. Summan við húsið er lítil Sauna sem kynnt er með timbri.			
Staðsetning hússins er: 63°58,389'N, 20°55,916'W eða ISN93: 405.383, 386.971		Löðarnúmer er: 218712 og staðgreinir: 87722-1-24000190			
<b>Brunavarnir</b>		Húsið er eitt brunahólf. Tveir útgangar eru út úr húsinu og tvö björgunarp, eitt í hvoru svefnherbergi. Í húsinu eru tvö handslökkvirkæki og rafhlöðudrífir reykskyngjarar.			
<b>Pak:</b>		Pak hússins er hefðbundnið láræsti ris með 18° vatnshalla með mæni eftir mjölu húsinu í 230° stefnu. Sperrur hússins eru gerðar úr 50X150 mm burðartimbri með þremur togböndum. Pakið er heilklaði með 150X25 mm mótatimbri. Á þak kemur tjórupappi og síðan líflæð báruvási. Á milli sperra er 125 mm steinnull og fyrir ofan hana um 25 mm loftunarbú. Á sperrunum að neðan kemur rakaserra (Polplast) og á það 34X45 mm lagnagrind og á hana 12 mm kúluþanill úr greni.			
<b>Útveggir:</b>		Útveggir hússins eru byggðir úr 50X100 mm timburgrind. Ytra byrtið er þannig að á grindina er klætt með 9 mm vatnslindum krossvíði, þar næst 12X50 mm renningar fyrir loftun og þar næst liggjandi bjálkapanill úr furu. Að innan er einangrað með 100 mm steinnull, þar næst rakaserra (Polplast), þá kemur 34X45 mm lagnagrind og á hana 12 mm kúluþanill úr greni.			
<b>Innveggir</b>		Innveggir eru byggðir úr timburgrind 70X45mm, fylltir með steinnull og klæddir með 12 mm kúluþanill úr greni.			
<b>Gólf:</b>		Gólfþilar eru úr 50X150 mm burðarvíði (CC600) sem liggur á þremur dregurum sem hver um sig eru gerðir úr tveimur 50x200 mm burðarvíði. Undir dregurum eru steyplar um 300 mm stúlar. Neðst á milli gólfþila eru festir 25X25 mm listar og þar ofan á 12 mm tjóruvex. Þá kemur 100 mm steinnull og ofan á gólfþilana kemur rakaserra. Á rakaserrunna kemur 22 mm rakapölar gólfspónapötur. Þar næst hjóðdempandi 4mm undirlag og svo 8 mm plastparkett.			
<b>Lagnir:</b>		Vatnlögn inn í húsið er 25 mm PEH pipa og kemur inn undir vaskaskáp í eldhúsi. Allar frænnesslagnir eru úr PVC og rafmagnsintak er á mjölu NA gaffi hússins.			
<b>Tekningar:</b>		Þessar húsatekningar eru gerðar eftir á og byggja á uppmælingu á húsinu í ágúst 2011. Ástöðumyndir byggja á samþykktu deiliskipulagi frá 21. júlí 2002 ásamt lofmyndum af svæðinu.			

D										
C										
B										
A	28.09.2011	28.09.2011	Reyndartekning	Lýsing	LBÖ	LBÖ	LBÖ	Samþykkt		
Útgáfa	Dagsetning	Prentað	Lýsing	Teknað	Hannað	Yfirfarið	Samþykkt			
<p>Artúrn númerar <i>11111-2779</i> Kennitala hönnuðar <i>11111-2779</i></p> <p><b>Halakot 19 - Sumarhúsi í Fíðahreppi</b> Grunnmynd, sníð og byggingalýsing</p> <p><b>KRELLIR</b> Lúðvík B. Ögundsson tæknifræðingur BSC Dvergahóli 9, 270 Mostellsþæ. Sími 566.6571 GSM 894.0422</p>										