


Ekki raunkóti

09,00

Á plötu




B
161

Ekki raunkóti

09,00


Á plötu



Ekki raunkóti

09,00

Á plötu



MÓTTAKID

01 JUNI 2012

Gulfi Þósson
Byggingafræðingur, v. Kennissýsla og Flóanr.

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



VERK: Neistastaðir - Einbýlishús 801 Flóahreppi	TEIKN NR.: 163
HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	KVARDI: 1:50 TEIKN: BL
DAGS: 10.05.12	SAMÞ: Björgvin Viglússon 040546-2009
Bent Larsen Fróðason Fellskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	