

Rör skulu leggja milli bílskúrs og bústaðar.
Rör rafveitu 1x50mm.
Rör sími 1x32mm.
Rör lóð 2x25mm.

Rör 20mm Pallalýsing
Rör 2x20mm Pottur
Rör 20mm Veglýsing
Rör 16mm í þakkannt



Rör skulu leggja út að lóðarmörkum upp úr jörðu og lokast í endan.
Rör rafveitu 1x50mm.
Rör sími 1x35mm.

Mkv. 1:50

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
06. júlí 2016
Byggingarfulltrúi

AÐALHÖNNUÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ TEIKN. YFIRF.
	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Sumarhús

Langamýri 6 Landnr. 222621
801 Selfoss (Dreifbýli)

Raflagnir

Almennar raflagnir, ljós og tenglar
1.hæð

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	HRS	—
----	A2	TEIKNAÐ:	HRS	—
01_3_16_01		YFIRFARIÐ:	—	—
DAGS.	MÆLIKVARÐI			ÚTGÁFA
09.05.2016	1:50			A

SAMÞYKKT:
Kennitala: 240359-2279

t:\801\langamýri 6\Rafkerfi og lýsingarteikn\Lágspenna\01_3_16.dwg

8789