

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
25. ágú. 2016
f.h. Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

- TVÖFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÖLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- ÞRÝSTIROFI
- BJÖLLUHNAPPUR
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- HALÓGENKASTARI Á BRAUT
- NÆTURLJÓS HÆÐ 300 MM
- LÖGN UPP
- LÖGN NIÐUR
- LÖGN GEGNUM HÆÐ
- VÍRAFJÖLDI
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- LOFTNETSTENGILL
- SÍMA/TÖLVUTENGILL
- HREYFISKYNJARI 30°
- HREYFISKYNJARI 180°
- HÁTALARI / ÚTVARP

Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós
Hæð rofa 1050mm
Hæð tengils við rofa er í rofahæð
Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu og baði 1050mm
Aðrir tenglar 200mm frá gólfi.
Hæð veggljósa 16000m
Hæð veggljósa úti 18000m
Hæð dósa undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600m
Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
Lagnir eru pípur o16mm með vír 3x1,5q
L er loftnet hæð tengla 200mm
F er sími hæð tengla 200mm
D er dyrasími hæð tóla 1400mm
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sþ.

Hrútalágar 9 Stóra Hofi

RAFLAGNIR
SNEIÐING EINLÍNUMYND TA

LJÓSTÆKNI RAFLAGNAHÖNNUN
Magnús Sigurðsson rafmagnstæknifræðingur, lögg. raflagnahönnuður
Sólitröni 28, 105 Reykjavík, kt. 011241 7519
Sími: 552 9559, GSM: 896 0559, vefpóstur: mgs@ir.is

Hannað: MS	Teiknað: MS	Yfirfarið: MS
Sambykkt fh. LT ~~ehf.~~		Kt.: 011241 7519
Tölvuskrá: AAA-LT-2004\SÓLUN-DORI		
Mkv. 1:50		Blaðstærð: A2
Dags. 2007 03 14	Nr: LT 1107	3 AF 3

8 795