

Hnitaskrá byggingarreits
Hnitakerfi ISN 93

L 104
X=413535.19
Y=393533.07

L 105
X=413549.83
Y=393638.01

L 117
X=413625.93
Y=393486.33

L 118
X=413641.72
Y=393478.20

L 119
X=413672.89
Y=393574.63

LANGAMÝRI

Langamýri 8

Langamýri 6

Stærð lóðar skv. FMR: 12.900 m²

Langamýri 5

Langamýri 4



AFSTÖDUMYND, M.KV. 1:500

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
15 OKT. 2015
Anna Þor
F.d. Byggingarfulltrúi

BYGGINGARLÝSING:

Sótt er leyfi til að byggja sumarhús og geymslu að Langamýri 6, í Mýrarkoti í Grímsnesi.

Brúttó fermetrar aðalhúss: 113,7 m²
Nettó fermetrar aðalhúss: 94,2 m²

Brúttó fermetrar geymslu: 35 m²
Nettó fermetrar geymslu: 29 m²

Heildarfermetrar aðalhúss og geymslu: 148,7 m²
Lóð: 12.900 m²
Nýtingarhlutfall lóðar: 0,011

Efnis lýsing

Sumarhús og geymsla er hannað af Teiknivangi. Húsin eru byggð úr timburgrind, einangruð með 145 mm steinull milli stoða og klædd standandi viðarklæðningu að utan. Undirstöður eru steypar gólfplötur. Þak eru hefðbundin sperrubök með 45 x 220 sperrum, einangruð með 200 mm steinullareinangrun og klædd bárujárni. Gluggar eru úr timbri. Sumarhúsið eru klætt að innan með standandi panel eða birkkrossviðarplötum. Öll rými eru náttúrulega loftræst um glugga. Gluggar, hurðir og aðrir aðkeyptir byggingarhlutar skulu bera vottun skv. ákvæðum byggingarreglugerðar.

Kólnunartölur

Þak: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$, U-gildi: 0,2
Útveggir: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$, U-gildi: 0,4
Léttir útveggir: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$, U-gildi: 0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler): $T_i \geq 18^\circ\text{C}$, cU-gildi: 2,0
Hurðir: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$, U-gildi: 3,0
Gólf: $T_i \geq 18^\circ\text{C}$, U-gildi: 0,3
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir): $T_i \geq 18^\circ\text{C}$, U-gildi: 0,85.

Að öðru leyti skal miða við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996.

Rotþró

Rotþró skal vera að viðurkenndri gerð og a.m.k. 3600L að stærð.

Vegagerð

Vegagerð innan lóðar er framkvæmd af lóðareiganda og sér lóðareigandi um tengingu við núverandi gatnakerfi.

Brunavarnir

Klæðningar eru í flokki 1.
Klæðningar að innan í geymslu eru í flokki 1.
Gólfefni eru í flokki G.
Þakfni eru í flokki T.
Loftklæðning er í flokki 1.

Inntök

Inntök veita og rafmagns eru í inntaksrými í aðalhúsi.

Breyting á Hætt Skv.
Skiplags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
16 MARS 2016
Anna Þor
Byggingarfulltrúi

ATH.:

- Öll mál athugist og mælist á staðnum áður en smíði hefst.
- Ósamræmi í teikningum tilkynnist eftirlitsmanni verkkaupa.
- Öll mál eru í millimetrum.

A 20.01

Langamýri 6,
Mýrarkot, Grímsnesi

Fastanúmer: 235-2851
Staðgreinir: 8719-1-61840060
Landnúmer: 222621

verknúmer: 123
teikning: Afstöðumynd
dags.: 27. ágúst 2015
m.kv.: 1:500
teiknað: HHH
breyting:
dags.:
skýring:

TEIKNIVANGUR

Aubreyka 10 - 200 Kópavogur
t: 568 1317 - fax: 897 1317
nf: teiknivangur@teiknivangur.is - www.teiknivangur.is
Anna Þor
Halla Haraldsdóttir Hamar, kt. 111066-3539

8850