



RAGNHEIÐARSTAÐIR 2  
landnúmer 222006  
193.7 ha

| HNIT | X      | Y      |
|------|--------|--------|
| L01  | 408930 | 367704 |
| L02  | 409024 | 367910 |
| L03  | 409373 | 368934 |
| L04  | 409931 | 368821 |
| L05  | 409525 | 367619 |
| L06  | 409466 | 367471 |
| L07  | 409451 | 367434 |
| L08  | 408919 | 366079 |
| L09  | 408346 | 366400 |
| L10  | 408047 | 366721 |
| L11  | 408913 | 367668 |

BYGGINGARLÝSING

HÚS ERU BYGGD ÚR TIMBRI, ÚTVEGGIR OG ÞAK.  
HÚS ERU KLÆDD AD UTAN MED BÁRUJÁRNI OG TIMBRI.  
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á FROSTPOLINNI ÞJAPPADRI FÝLLINGU  
UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLATA ERU STADSTEYPT

UPPBYGGING BOTNPLÖTU :

GÓLFEFNI  
ILÖGN 70 mm MED GÓLFHITALÖGNUM  
STEYPT PLATA 120 mm  
PLASTEINANGRUN 100 mm UNDIR PLÖTU  
PLASTEINANGRUN 100 mm MED SÖKKUM  
ÞJÖPPUÐ FÝLLING  
LEIDNITAP 0.3 W/m<sup>2</sup> C

UPPBYGGING ÚTVEGGIR :

BÁRUJÁRN/TIMBURKLÆDNING  
LOFTUNARLISTAR 22x45 c/c 600 mm  
KROSSVIÐUR 12 mm  
VEGGJAGRIND 45x145 c/c 600 mm  
STEINULL 145 mm  
RAKAVARNARLAG  
LAGNAGRIND 34 mm  
VEGKLEÐNING 13 mm  
LEIDNITAP 0.27 W/m<sup>2</sup>  
GLUGGAR, LEIDNITAP 2.0 W/m<sup>2</sup> C  
HURDIR, LEIDNITAP 2.0 W/m<sup>2</sup> C  
BRUNAPÓL > EI30

UPPBYGGING ÞAKS :

ÞAKEFNI, BÁRUSTÁL  
ÞAKPAPP  
BORDAKLEÐNING 25x150 mm  
KRAFTSPERRUR  
LOFTUN  
STEINULL 220 mm / VINDVARNARLAG  
RAKAVARNARLAG  
LAGNAGRIND 34 mm  
LOFTAKLEÐNING 12 mm  
LEIDNITAP 0.19 W/m<sup>2</sup> C  
BRUNAPÓL 35 mín > EI30

|  |                          |
|--|--------------------------|
| HITATAP VEGID MEDALTAL ÚTVEGGJA ÍBHÚS    | 0.76 W/m <sup>2</sup> C  |
| HITATAP MIDAD VID GÓLFFLÖT HÚSS ÍBHÚS    | 1.16 W/m <sup>2</sup> C  |
| HITATAP MIDAD VID RÖMMÁL HÚSS ÍBHÚS      | 16.28 W/m <sup>3</sup> C |
| HITATAP VEGID MEDALTAL ÚTVEGGJA GESTAHÚS | 0.75 W/m <sup>2</sup> C  |
| HITATAP MIDAD VID GÓLFFLÖT HÚSS GESTAHÚS | 1.38 W/m <sup>2</sup> C  |
| HITATAP MIDAD VID RÖMMÁL HÚSS GESTAHÚS   | 19.32 W/m <sup>3</sup> C |

HÚS ER HITAD UPP MED GÓLFHITALÖGNUM,  
PEX RÖR Í ILÖGN OFAN Á STEYPTA GÓLFPLÖTU  
VATNSLAGNIR ERU PEX RÖR Í RÖR LÖGD Í STEYPTA GÓLFPLÖTU.  
VID TÖPPUNARSTADI SKAL SETJA HITASTÝRD BLÖNDUNARTEKI  
SEM STILLIST ÞANNIG AD HITASTIG Á NEYSLUVATNI VERDI  
ALDREI MEIRA EN 65° C.

**Fráveita**  
Frárennsli skal leitt í rotbrær sem staðsettar eru við hvern byggingareit á teikningu. Frá rotbróm skal leggja siturlagnir í samræmi við leiðbeiningarit nr 03/01 frá Umhverfisstofnun. Samráð skal haft við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands um fráveituna og frágang á rotbróm.

**Vatnsveita**  
Byggingar verða tengdar Vatnsveitu Flóahrepps

**Rafveita**  
Byggingar verða tengdar veitukerfi Rarik

**Þjónusta**  
Sorphirða er í umsjón Sorphirðu Suðurlands  
Brunavarnir eru frá Selfossi

STÆRDIR

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ÍBÚÐARHÚS matshl 01  |                      |                      |
| BOTN                 |                      | 32.7 m <sup>3</sup>  |
| ÍBÚÐARHÚS            | 163.7 m <sup>2</sup> | 456.2 m <sup>3</sup> |
| ÞAKRÝMI              |                      | 117.0 m <sup>3</sup> |
| ÍBÚÐARHÚS STÆRD ALLS | 163.7 m <sup>2</sup> | 605.8 m <sup>3</sup> |
| GESTAHÚS matshl 02   |                      |                      |
| BOTN                 |                      | 16.3 m <sup>3</sup>  |
| GESTAHÚS             | 81.6 m <sup>2</sup>  | 227.3 m <sup>3</sup> |
| ÞAKRÝMI              |                      | 36.1 m <sup>3</sup>  |
| GESTAHÚS STÆRD ALLS  | 81.6 m <sup>2</sup>  | 279.8 m <sup>3</sup> |
| SAMTALS BYGGT Á LÓÐ  | 245.3 m <sup>2</sup> | 885.6 m <sup>3</sup> |
| LÓÐARSTÆRD           |                      | 197.3 ha             |
| NÝTING Á LÓÐ         |                      | 0.0001               |

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Samþykkt**  
24 AUG. 2015  
*Rannveig*  
Byggingarfulltrúi

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

TEIKNINGASKRÁ :  
A 001 AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING  
A 002 GRUNNMYND, SNID OG ÚTLIT  
A 003 ÚTLIT  
A 004 SKRANINGARTÖFLUR, HITATAPSÓTREIKNINGAR

21/7/15  
ADALHÖNNUDUR OG BURDARÞOLSHÖNNUDUR  
SEMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

**FORNUSSTAÐIR**  
**RAGNHEIÐARSTAÐIR 2**  
**FLÓAHREPPUR**  
  
801 SELFÖSS

**KLÖPP**  
KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING  
OG STÆRDIR

MELIKVARDI 1:500 DAGS. JÚLÍ 2015

TEIKNING A 001 VERK V14-305  
BREYTING YFIRFARID S.E.