



STÓRA-ÁRMÓT
Landnr. 166274

STÓRA-ÁRMÓT
Landnr. 166274

Afstöðumynd

M 1:1000

Skráningartafla: Stóra-Ármót, Flóahreppi
Landnúmer: 166274
Matshlutunúmer: 01

Skrásetjari: Svava Steingrímsdóttir
Kennitala: 160971-5929
Útgáfa: 4.01k Dags.: 29.6.2016

Uppskipting og lýsing

D0 Lokun	D1 Rýni hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð- flokkun	D4 Egnar- hald

Stærðir		D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reikntala skiptarúmmáls	D17 Skípt- rúmmál m³
---------	--	------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Matshlutu					859,6	0,0	0,0	0,0	524,2	42,0	3.181,5	490,9	524,2	2.174,687
Botn					262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8			
A 00 Kjallari Haugkjallari F 0101					262,9						741,4	0,0	0,0	
A 01 1. hæð Gripahús N 0101					524,2	0,0	0,0	0,0	524,2	0,0	2.324,0	490,9	524,2	4,43 2.174,687
A 02 Þak Þakrymi F 0201					72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	2,82	6,08	2.324,0	490,9

Athugasemdir

Sameignir sumra

Egnarhald

Egnar- hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m²	Séreign og sameign m²
0101	Gripahús	524,2	2.174,687	2.174,687
Alls		524,2	2.174,687	2.174,687

Skýringar á táknum:

- Noteininganúmer
- Rafmagnstafla
- Útljós
- Slökkvitæki
- Brunaslanga 25mm, L=30m
- Reyklosun
- Stjórnstöð brunakerfis

Byggingarlýsing:

Stóra-Ármót, Flóahreppi - einangrunarstöð
Staðgreinir: 8722-2-00068000
Landnúmer : 166274

Fyrirhugað er að byggja gripahús á staðnum, nánar tiltekið einangrunar- og uppedisstöð fyrir nautgripi. Grunnfötur hússins verður 519,8m² og auk þess verður haugkjallari með kanalkerfi undir hluta hússins.

Svæði fyrir gripi skiptist í tvö aðskilin svæði. Þar á milli verða aðstöðurými fyrir starfsfólk, aðstaða til rannsókná, hreinsun og snýring.

Í suð-austur hluta hússins er gert ráð fyrir lausagögnu gripa á rimlasvæði fyrir um 20 gripi, þar verða legubásar og aðstaða til skoðunar. Möguleiki verður á að stúka svæðið enn frekar niður. Fóðurgangur verður austanmegin í rýminu.

Í norð-vestur hluta hússins er gert ráð fyrir aflokuðum básum fyrir gripi í uppled, 6-16 mánaða. Í hverjum básum er bæði legu-og rimlasvæði. Fóðurgangur er eftir miðju rýminu og göngusvæði í kring. Haughús undir sithvorum enda hússins eru aðskilin og brunnar til tæmingar verða við suð-vestur hlíð hússins.

Í aðstöðurými eru loft niðurtekin og þar fyrir ofan er rými fyrir lofrestibúnað offi. Loftið verður aðgengilegt um lígu og fellistiga.

Undirstöður, gólfplötur og veggir verða úr járnþenti steinsteypu. Veggir gripahúss verða einangraðir að utan og klæddir bárustáli. Þaksperrr verða úr eldvörðu stáli og þak klætt stálklæddum steinullarsamlokueiningum.

Útgönguleiðir úr aðstöðurýminu verða um gönguhúrð við inngang og einnig verður innangenginn inn í baði griparýmin. Útgönguleiðir fyrir menn og skepnur úr griparýmum verða um gönguhúrðir og iðnaðarhúrðir skv. teikningu. Rýmingarleiðir skulu alltaf vera greiðfærar og fjórtæg ad opna dyr innan og utan frá einnig þó rafmagn fari af byggingunni.

Allar hurðir í flóttaleiðum skal vera hægt að opna innan og utan frá án lykils eða verkfæra. Stílur skal ávalt vera hægt að opna án þess að nota verkfæri. Neyðarlýsinguna skal setja upp skv. IST EN 1838 og IST EN 50172. Útljós skal setja við útgöngudyr og flóttaleiðir. Neyðarlýsing verður hæð rafhlöðum.

Handslökkvitæki skal vera í byggingunni og vera valið og staðsett í samráði við slökkvilið. Sjálfvirkt brunavíðvörunarkerfi verður sett upp í byggingunni.

Gerður verður þjónustusamningur um eftirlit og viðhald á brunavíðvörunarkerfi. Gert er ráð fyrir að einnig verði gerður þjónustusamningur vegna viðhalds á handslökkvitækjum og slöngukeflum.

Vatnslagsnir verða lagðar í steypu í gófi og í veggjum.

Tryggja skal að raflagnir og varbúnaður séu samkvæmt gildandi reglugerðum og ætlaður til notkunar í landbúnaðarbyggingum.

Allur frágangur, efni og smíði hússins skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

Nákvæm hæðar- og staðsetning hússins skal ákvæðin í samráði við byggingarfulltrúa.

Í öllum tilvikum skal fara eftir reglugerð nr.1065/2014 um velferð nautgripa.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
03 AUG. 2016

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUERILL

HANNAD TEIKN. YFIRF.

EFLA
VERKFRÆÐISTOFA
Síml: 412 6000 www.efla.is

Stóra-Ármót, Flóahreppi
801 Selfoss
Gripahús- einangrunarstöð

Aðaluppdráttur

Afstöðumynd

Skýringar og skráningartafla

TEIKNINÚMER	BLADFESTARD	HANNAD:
6523-001	A2	TEIKNAD: SST
01 002 01		YFIRFARIÐ: GH
DAGS.	MÆLİKVARÐI	ÚTGÁFA
08.06.2016	1:1000	A
SAMÞYKKT:		
Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579		

8964-