

**ÞRASTARLUNDUR, ÞJÓNUSTUMIÐSTÓÐ - BISKUPSTUNGNABRAUT MHL.04**

**BREYTINGAR:**  
 Verið er að stækka afgreiðslur verslunar og veitingasals og að bæta við nýjum innveggjum í verslun sem munu afmarka og umlykja kæla fyrir mismunandi matvæli.

**STÆRDIR:**

FLATARMÁL	421,2m <sup>2</sup>
RÚMMÁL	1.580,4m <sup>3</sup>

**BRUNAVARNIR**  
 Eftirlitandi brunahönnun og brunavarnaryfirlit er gerð af Brunahönnun sif (Gunnar H. Kristjánssyni) byggingar- og brunaverkfræðingji, má nr. 16-1811 í júní 2016 fyrir veitingasöluna þrastarlundi í Grímnesi Grafningshreppi. Um er að ræða þegar byggt hús.

Flokkun og notkun byggingar  
 Byggingin er í notkunarflokki 2 skv. byggingarreglugerð.

Brunahöflun  
 Veitingasalir eru eitt brunahöfl, u.p.b. 350 m<sup>2</sup>. Eldhús verður sér brunahöfl, u.p.b. 36 m<sup>2</sup>. Hurðir inn í veitingasali verða tengdar hurðasegill og lokast við brunaböð. Gæta skal að því að gróður sé ekki nær húsi eða tímurverndin en a.m.k. 10 metrar.

Burðarvirki  
 Brunamóstaða aðalburðarvirki er talin vera a.m.k. R60. Brunamóstaða burðarvirkis þaks er talin vera a.m.k. R60.

Klæðningar  
 Innarhúsklæðningar eru almennt í flokki 1 og gólfneti eru í flokki G. Upphengi loft eru úr A-efnum.

Flóttaleiðir  
 Frá öllum stöðum er styttra en 30 m í útgang. Gert er ráð fyrir allt að 120 manns í veitingasal og 50 manns í afgreiðslusal eða samtals 170 manns. Frá veitingasal eru tveir óháðar flóttaleiðir, sem anna um 270 manns. Frá afgreiðslusal eru þrjár óháðar flóttaleiðir sem anna um 180 manns. Flóttaleiðir frá báðum söllum eru samtals um 3,6 metra breiddar og afkasta vel heildarförða um 170 manns skv. byggingarreglugerð.

Rafmagnsrennihúð í afgreiðslusal skal útbúin með vararahlöðu og opnast við brunaböð á opnartíma. Flóttahúð frá veitingasal skal búið neyðaropnunarbúnaði (panik). Flóttahúðir frá afgreiðslusal skulu búið neyðaröllum eða "push pad".

**Brunavörðunarkerfi**  
 Viðurkennt númerað brunavörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. IST EN 54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Útstöð og yfirflismynd verður við aðalinnangang. Kerfið er tengt viðurkenndri vaktstöð.

**Loftræsikerfi**  
 Útsogstokkar frá eldunarháfum eru heilsóðir og ganga orofrir út. Þeir verða einangraðir þannig að þeir uppfylli a.m.k. EI30.

**Reyklosun**  
 Reykræsing er almennt um glugga og hurðar.

**Slökkvikerfi**  
 Sjálfvirk og handvirk slökkvikerfi skv. NFPA 17a verður sett upp í eldunarháfa í eldhúsi.

**Slöngukefli og slökkviteki**  
 Slöngukefli skv. IST EN 671 er uppsett í afgreiðslusal. Slökkviteki skv. IST EN 3 skal m.a. staðsett við brunastöngu en auk þess vera í eldhúsi og veitingasal, t.d. 9 L líttvatn og 5 kg koleytra við rafmagnstöflu. Slökkvitekin skulu sett upp af viðurkenndum aðila. Staðsetning brunastanga og slökkvitekja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

**Út- og neyðarýsing**  
 Út- og neyðarýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, IST EN 1838, IST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á þjónustugang, en 0,5 lux í afgreiðslusal og veitingasal og salernum fyrir fátæða. Neyðarýsing skal vera 15 lux í eldhúsi.

**Gas**  
 Gaslyki eru í óbrennanlegum loftræstum skáp við vörumótöku á úþvegg. Rofi sem lokar fyrir gas með segulökun skal staðsettur í eldhúsi. Gasskyrjar skal vera við eldunarstöð.

**Aðkoma slökkvillöðs og slökkvivatn**  
 Aðkoma er að framanverðu. Útreiknuð slökkvivatnsþörf er um 1000 lítrin skv. leiðbeiningum MVS. Gert er ráð fyrir vatnstöðu frá Soginu en æskilegt er að komið sé fyrir brunahana við veitingastaðinn.

**Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa**  
 Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (brunavörðunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði og út- og neyðarýsingu). Sett skal upp elgt eftirlitakerfi brunavarna fyrir Veitingastaðinn þrastarlundi.

Digitally signed by Gunnar H. Kristjánsson  
 DN: cn=Gunnar H. Kristjánsson, gn=Gunnar H. Kristjánsson, o=Ísland, ou=Sog, ou=Brunahönnun sif, email=gunnarbruni@gmail.com  
 Reason: I have reviewed this document  
 Location:  
 Date: 2016-06-22 11:59Z


**BRUNAHÖNNUN**  
 20 ára reynsla

22.06.2016 Brunamál  
 BREYTINGAR.

VERKHEITI  
**Þrastarlundur, Þjónustumiðst. Grímnes og Grafningshreppur Aðaluppdrættir**

VERK  
**Afstöðumynd Breytingar innanhúss**

MÁL:	1:500 / A1	DAGS:	20.05.2016
HANNAÐ:	ÁÁ	TEIKNAD:	HF
YFIRFARID:	ISC	FL. TEIKNINGANÖMUR	GTG
VERKNÖMUR	391-01	04	1.0-01



**T.ark**  
 ARKITEKTAR  
 BRAUTARHOLTÍ 6 - 105 REYKJAVÍK - ÍSLAND  
 Sími: 540 5700  
 teknistofan@tark.is  
 www.tark.is

SA.MP: Ásgeir Ásgjónsson Arkitekt MAA FSA KT: 060161-5429

Ölfríður og önnur teikningar, að hús að haldi, en hús samþykkt hönnuð, skv. dekkunum höfundaboga.