BRUNAVARNIR

Hér eftir er brunavörnum af sumarhúsinu við Miðengi lýst.

Flokkun og notkun byggingar

Gert er ráð fyrir því að fólk sem er í byggingunni þekki flóttaleiðir og er fært um að bjarga sér sjálf.
Flokkast byggingin því í notkunarflokk 3

Brunahólfun

Þar sem um er að ræða viðbyggingu sem mun tengjast núverandi byggingu , þá flokkast byggingin en þá undir 1 brunahólf.

Burðarvirki

Hér er um eldri byggingu að ræða og brunavirki talin standast kröfur byggingarreglugerðar frá þeim tíma sem það var bygt
Brunamótstaða á viðbyggingunni þarf að vera a.m.k. R30 þar sem byggingin flokkast undir notkunarflokk 3 og er talin vera minna en 800 MJ/m²

Klæðningar

Klæðningar (utanhúss og innanhúss) eru í flokki 1,(K210 B-s1,d0) og gólfefni í flokki Dfl-s1.
Upphengd loft verða úr A-efnum.
Þakklæðningar eru skal vera í flokki T.

Flóttaleiðir

Í viðbyggingunni er ein aðal flóttaleið á norðurhlið byggingarinnar
Í núverandi byggingu eru tvær flóttaleiðir frá stofu ásamt því að gluggar í svefnherbergjum eru notaðir sem björgunarop til að tryggja greiðan útgang ef um eld kæmi upp.
Á björgunaropum skal vera búnaður sem hindrar að lítil börn geti opnað gluggan meira en 89mm.

Brunaviðvörunarkerfi

Samkvæmt sbr.9.4.3 þar sem ætlast er að fólksfjöldi sé ekki fleirri en 50 manns er ætlast til að stakir reykskynjarar skulu vera lagðir í öll svefnherberi og að hljóðstyrkurinn sé ekki undir 75 db.

Slökkvitæki

Samkvæmt byggingareglugerðinni er krafa um að handslökkvitæki sé í öllum byggingum í notkunarflokki 3.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn

Aðal aðkoma slökkviliðs að byggingunni er á norðurhlið, og er gott aðgengi fyrir slökkvilið að byggingunni þar sem að aðal inngangur er á norður hlið byggingarinnar og er því greið leið að aðalinngangi.
Ekki er vitað til þess hvar eða hvort brunahani sé í grend við bygginguna

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
31 MARS 2016
Byggingarfulltrúi

Nr.	Dags.	Breyting	Hannað

SKÝRINGAR:

- Flóttaleið
- BO Björgunarop
- Slökkvitæki
- RS Reykskynjari
- GN Gólfniðurfall
- BV Borðbúnaðarvaskur við upppvottavél
- AR Arin eldstæði
- Ísskápur
- Þvottavél
- Núverandi bygging
- Þak



SNIÐ A-A mkv: 1:100



GRUNNMYND mkv: 1:100



NORÐUR HLIÐ mkv: 1:100



SUÐUR HLIÐ mkv: 1:100



AUSTUR HLIÐ mkv: 1:100



VESTUR HLIÐ mkv: 1:100

Verkheiti:
SUMARHÚS

Heimilisfang:
MIÐENGI

Teikning:
AÐALUPPDRÁTTUR
GRUNNMYND
ÚTLIT
SNIÐ-BRUNAHÖNNUN

Hannað: RS
Teiknað: RS
Mkv: 1:100
Blaðastærð: A1
Dags.: 30.03.2016
Verk. Nr.: 1601

Undirskrift og kennitala hönnuðar:
Guðbjörn J. Sigurðsson 2988?-4479

Undirskrift og kennitala hönnunarstjóra:

Róbert Svavarsson
Sviluljöm 33 , 260 Reykjanesbær
Sími: 776-0799
Netfang: robert.byg@gmail.com

Teikning nr.: A-102
Útgáfa: -

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SER ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

9081