


GRUNNMYND VATNSLAGNA
 Mkv. 1:50



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67'.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:
 Neysluvatn: Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø20 mm fyrir baðkar og steypibað
 Heitt vatn: Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø20 mm fyrir baðkar og steypibað

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur
 VS: Vatnssalerni BK: Baðkar SB: Steypibað
 ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél UT: Útloftun

Neysluvatn kalt -----
 Neysluvatn heitt -----

BR	DAGS	BREYTING





Efstaland 12 Grímsnes- og Grafningshr.

Grunnmynd vatnslagna Kvarði 1:50
 Skýringar Kvarði 1:20

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	07.12.2015	2015-11
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER
Sölheimar Efstaland 12 Lagnir.dwg	<i>Árnir Jónsson</i>		311

9162