


**GRUNNMYND - Græna Kannan -
- Verslunin Vala**



**AFSTÖÐUMYND
mkv. 1 : 1000**

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
28 APR. 2016
Arni Fr.
Byggingarfulltrúi

BYGGINGARLÝSING :

Verslunarskemma, Verslunin Vala, og Kaffihúsið Græna kannan - viðbygging við núverandi skála, Sólheimum í Grímsnesi.

SÖKKLAR, BURÐARVIRKI :
Botnplata og ca. 80 cm háir sökklar eru steinsteyppt. Einangrað er undir plötu með 75 mm plasteinangrun. Einangrunargildi gólfs er 0,3 W/m²C - eða betri. Aðal burðarrámmar eru límtrébitar frá "Límtré-Virnet" ehf. Eldpól er 60 mín. eða meira, EI 60.

ÚTVEGGIR :
Gerðir úr trégrind, sem fest er á límtréstoðir. Klæðning að mestu úr gleri panil og standandi - liggjandi. Steypur veggur, 120 cm hár, norðanmegin, sem heldur gegn jarðvegshalla. Einangraður og múraður veggur. Meðaleinangrunargildi útvegga með gluggum er 0,4 W/m²C.

ÞAK :
Byggt á límtréasum sem hvíla á burðarrömmum. Klætt með samlokueiningum "Yleiningum" - og alúsínk klæðing. Einangrunargildi þakflatar er 0,2 W/m².

GLUGGAR, HURÐIR :
Allir gluggar og allar hurðir eru úr tré.

FRÁGANGUR INNANHÚSS :
Allar veggklæðningar innanhúss eru í brunafokki 1. Gólf eru steinsteyppt, og með varanlegu slitlagi.

Útsög er úr öllum lokuðum, gluggalausum rýmum. Gólfniðurföll eru í öllum votrymum.

Lóðarstærð	:	1255 m²
Brúttóflötur núv. kaffihúss	:	250 m²
Brúttóflötur stækkunar, verslunar	:	366 m²
Rúmmál eftir stækkun	:	1390 m³

ÚT-LÝSING SKV. KRÖFUM.
REYK- OG HITASKYNNJARAR, VIÐVÖRUNAR-
KERFI STAÐSETT Í SAMRÁÐI VIÐ
ELDVARNAEFTIRLIT ÁRNESSYSLU.

ÚTGÁFA	TEIKNAD	SAMÞYKKT	DAGS
BREYTINGAR			
A. Ýmsar lagfæringar	ÁF		14.10. 2015
B. Ýmsar lagfæringar	ÁF		14.01. 2016
C. Ýmsar lagfæringar	ÁF		20.06. 2016
D. Eldra húsi breytt	ÁF		28.08. 2016

ASK Arkitektar
Geirsgötu 9
101 Reykjavík
Sími 515 0300
Fax 515 0319
www.ask.is

Arni Fr.
Arni Fr. 271049 2699
arni@ask.is

ASK
ARKITEKTAR

**LANGASTÉTT 4 - verslun og kaffihús
Sólheimum í Grímsnesi**

Aðaltekning AFSTÖÐUMYND GRUNNMYND, SNIÐ OG ÚTLIT	MKV. I A2 1:100@A
VERK NR. 1166	NÚMÉR TEIKNINGAR 10-01
ÚTGÁFA D.	DAGS 29.09.2016