

SAMÞYKKT PANN 8-5-2006
Ólafur Guðjónsson
 BYGGINGAÆFILLTRÚINN
 Í FLÓA

NR. DAGS. BREYTING


SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU F 001
 VATNSLAGNIR FRÁ TENGIRIND AD EINSTÖKUM
 TÆKJUM ERU HITAPOLIN PEX RÖR,
 RÖR Í RÖR KERFI

ALLAR RÖRSTÆDIR MIDAST VID YTRA ÞVERMÁL
 Ø16x2.2 : YTRA ÞVERMÁL 16 mm,
 MINNSTA VEGGÞYKKT 2.2 mm

ATHUGID AD VATNSLAGNIR HAFI GÓÐA
 ÞENSLUMÖGULEIKA

MÁLSETNING Á STAÐSETNINGU STÓTA :



1/6 '06
 SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

BRANDSHÚS 1

GAULVERJABÆJARHREPPUR
 801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is


HEITI TEIKN. VATNSLAGNIR GRUNNMYND
 OFNALGNIR Í STEYPTA PLÖTU

MÆLIKVARÐI 1:50 DAGS. MAÍ 2006

TEIKNING F 002 VERK V 05-321

BREYTING YFIRFARID S.E.

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFPLÖTU



OFNALGNIR FRÁ TENGIRIND AD HÁNDKLEDA-
 OFNI ERU HITAPOLIN PEX RÖR Ø12x2 MED
 SÚREFNISKÁPU, RÖR Í RÖR KERFI. RÖR SKULU
 LÖGD Í STEYPTA GÓLFPLÖTU. TENGING UPP Í
 OFN MED RYDFRÍUM STÁLROÐUM UTAN Á VEGG
 OFNASTÆRD ER ÓSKILGREIND 500 TIL 800 WÖTT

STÆRD TENGISKAPA TIL VIDMIDUNAR
 850x950x150 850x650x150
 GÓLFHITI/OFNAR VATNSLAGNIR

HEITUR POTTUR
 MED LOKI

KALT VATN

IDRÁTTARRÖR Í HEITAN POTT
 PEH DN25, LÖGN HALLI
 ÚT AD POTTI TIL TÆMINGAR
 STJÓRNÞUNADUR FYRIR POTT

BILGEYMSLA

INNTAK KALT VATN

HITAKÓTUR
 RYDFRÍ STÁLROÐ DN20
 STOFNLAGNIR AV

HERBERGI

ANDD

ELDHÚS

STOFA

GEYMSLA

ÞVHB

SV/ÞV

ÓTIPALLUR

GEYMSLA

VS

HL

VS

SB

VS

3957

2770

1736

1920

574

188

2036

BADHB

1562

695

3721

800

GANGUR

RÖR Í DREIFI-
GRIND Ø25

GANGUR

PN/AV

REI60

9x21

STOFA

ELDHÚS

ANDD

GEYMSLA

ÞVHB

SV/ÞV

ÓTIPALLUR

3957

2770