



GRUNNMYND - FRÁRENNSLISLAGNIR
1:50 (A2)



GRUNNMYND - OFNALAGNIR
1:50 (A2)



GRUNNMYND - NEYSLUVATNSLAGNIR
1:50 (A2)

LAGNIR Í UNDIRSTÖÐUGRUNNI

FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID) LAGNIR Í SÉU Ø100 MEÐ GÚMMÍPÉTTIHRINGJUM. LAGNIR ERU HENGÐAR Í BURÐARBITA Í GÓLFGRIND. MESTA FJARLÆGÐ MILLI FESTINGA 1500mm LAGNIR SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA. EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA.

SKÝRINGAR

EV: ELDHÚSVASKUR
SV: SKOLVASKUR
VS: VATNSSALERNI
SK: SLÖNGUKRANI
SB: STURTUBOTN
HL: HANDLAUG
ÍS: ÍSSKÁPUR
GN: GÓLFNIÐURFALL
HL/GN: HANDLAUG TENGD GEGNUMSTREYMIS- NIÐURFALLI

ÁSKOT - ÁSAHREPPI 6 SMÁHÝSI Mhl 05-10

GRUNNMYND - FRÁRENNSLI OFNALAGNIR NEYSLUVATNSLAGNIR	Mkv.	1:50
	Hannað	EV
	Teiknað	EV
Dags. 1. SEPT. 2023	Blað - AF -	Nr. L001
Yfirfarið		

Hönnunarstjóri	Eyjólfur Valgarðsson Byggingatæknifræðingur B.cs. Hraunprýði 6 210 Garðabæ. gsm:8917257 evtraust@gmail.com
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	

Nr.	Dags.	Breyting	Af

