RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Helgi Kjartansson
Kt. 0302705419
Dags. 2.6.2022 08:05:41
Ástæða: Undirritun
RAFRÆNT INNSIGLAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.
Dags. 2.6.2022 08:30:25
Ástæða: Samþykkt byggingarfulltrúa 01.06.2022.



Loftunargerði > 240 ferm

GRUNNMYND

Hesthús Hólabraut 2 Skeiða- og Gnúpverjahreppi - Skýringar:

Landnr. L215753 - Staðgreinir 8720-3-57100020 - Mhl01

STAÐSETNING HÚSSINS, SKIPULAG:
Sótt er um byggingarleyfi fyrir stækkun hesthúss, húsið lengist um 6m til austurs.
Umsókn er í samræmi við deiliskipulag svæðisins.

SKÝRINGAR UM NOTKUN HÚSSINS:
Húsið er hesthús ásamt aðstöðurými fyrir fóður, spæni og fleira sem til fellur.
Allur aðbúnaður hrossa í hesthúsi og á útisvæði skal uppfylla ákvæði IV. kafla reglugerðar nr. 910/2014 um aðbúnað hrossa.
Húsið er eitt meiginrými, sem er í notkunarflokki 1.

BYGGINGARLÝSING:
UNDIRSTÖÐUR:
Sökklar og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu, óeinangrað er undir botnplötu

BURÐARVIRKI OG KLÆÐNINGAR:
Burðarvirki í þaki og veggum er úr timbri, veggjagrind klædd með krossvið, þak með borðaklæðningu.
Burðarvirki er skv. gr. 8.2.4 í byggingarreglugerð, í flokki C
Útveggir og þak eru klætt að utan og innan með litaðri báruklæðningu.

GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggar og gönguhurðir eru úr timbri, í alla glugga komi tvöfalt K-gler.
Útihurðir skulu vera 1000mm á breidd.

INNRÉTTINGAR OG AÐBÚNAÐUR HROSSA.
Allar innréttingar og aðbúnaður hrossa í húsinu skal uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 910/2014 um velferð hrossa.
Allar innréttingar skulu þannig úr garði gerðar að ekki skapist hætta á að hestar festi þar fætur eða höfuð sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 910/2014. Úrgangi frá hrossum er safnað í kerru daglega og dreift á tún á jörðinni.

BRUNAVARNIR:
Húsið er ein brunasamstæða og eitt brunahólf. Alls staðar í húsinu er tvær óháðar rýmingarleiðir.
Umferðarbreidd dyra uppfyllir ekki viðmiðunarákævði 7. tl. gr. 9.4.9 í byggingarreglugerð nr. 112/2010. Það er talið ásættanlegt þar rýmingarleiðir eru umfram lágmarkskröfur og að auki eru tvær stórar opnanlegar iðnaðarhurðir á húsinu.
Reyklosun er um opnanlegar hurðir og glugga.
Í húsinu verða samtengdir reykskinjarar tengdir farsíma eiganda/notenda hússins.
Í húsinu verður neyðarlýsing sbr. gr. 9.4.12 í byggingarreglugerð nr. 112/2010.

STÆRÐIR:	Birt stærð	Rúmmetrar
Hesthús og aðstöðurými	162,1 ferm	611,0 rúmm

TÁKN

Flóttaleið / Rýmingarleið	➔
Loftræsting	LR
Niðurfall	▩
Brynningartæki	Ⓑ
Slökkvitæki	Ⓢ



Afstöðumynd 1:1000



Yfirlitsmynd 1:5000

Helgi Kjartansson Byggingartæknifræðingur
Hvammur 1b - 845 Flúðir
kt. 030270-5419 - s: 617-5377
netf: helgikjartansson@gmail.com

Dags.	Teikn. Nr.	Mkv.	Skrá
20.03.2022	A-01	1:1000	.dwg

Verkheiti
Hólabraut 2 Skeiða- og Gnúpv.
Hesthús
Stækkun - Aðaluppdráttur

Breyting	dags	eðli breytingar

Aðalhönnuður

Samþykkt