GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA

MKV. 1 : 50



HL HANDLAUG
EV ELDHÚSVASKUR
VS VATNSSALERNI

GRUNNMYND OFNALAGNA

MKV. 1 : 50



OFNATAFLA

(MIÐAÐ ER VIÐ BRUGMAN

OFNA FRÁ OFNASM. SUÐURNESA)

OFN NR	ÆSKILEG LENGD	ÆSKILEG HÆÐ	STAÐSETN STÚTA	LOKAR	VALDIR OFNAR	AFKÖST OFNA (WOTT)
101	600	600	A - D	RA2010	B - 21	578
102	600	600	A - D	RA2010	C - 22	734
103	600	600	B - C	RA2010	C - 22	734
104	900	600	B - C	RA2010	C - 22	947
105	900	600	B - C	RA2010	C - 22	947
106	900	600	A - D	RA2010	C - 22	947

Málsetning er í mm. Ekki er ætlast til að mælt sé af teikningum. Athuga þarf öll mál á staðnum. Ef upp kemur ósamræmi eða vafaatriði í teikningum skal tilkynna það strax til hönnuða.

RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Samúel Smári Hreggviðsson
Kt. 2007524659
Dags. 25.9.2024 11:02:02
Ástæða: Undirritun

RAFRÆNT INNSIGLAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.
Dags. 25.9.2024 11:43:37
Ástæða: Staðfest/móttekið

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.

HÚSEY Teikni- og verkfræðistofa
Stóru-Sandvík 4,
801 Selfoss.
Sími 482-1738 / 898-9199
Netfang: husey@husey.is

Áb.m. og rétthafi © : Samúel Smári Hreggviðsson, Kt.: 200752-4659
Byggingartæknifræðingur, B.Sc.
Vinnustofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss

Viðfangsefni:

BAKKAVÍK 4, Hraunkoti, Grímsnes- og Grafningshreppi

Gestahús
Hita- og neysluvatnslagnir

Hannað/teiknað: Viðar
Yfirfarið:ssh

Samþykkt:
Kt.: 200752-4659

Mælikvarði: 1:50 (A2)
Dagsetning: 17.08.222

Verknúmer: 22-924
Teikn.nr.: 204
Br.

C:\Users\SamúelSmáriHreggviðs\OneDrive - Húsey ehf\VERKEFNI\2022\22-924 Bakkavík 4 Hraunkoti\22-924 - Bakkavík 4 Hraunkot.dwg