

**Byggingarlýsing**  
Um er að ræða frístundahús. Húsið er byggt sem "kalt hús" með einangrun í gólfi og þaki en útteggir eru einangraðir að innan með 75mm steinull og klæddir með viðarklæðningu. Að utan eru veggir klæddir með bárúáli.

Byggingin er á einni hæð samtals 38,8 m² heildarrúmmál byggingarinnar er 123,4 m³.

Landeignanúmer: L231681  
Staðgreinir: 8720-1-56200280

**Burðarvirki og einangrun:**  
Byggingin er byggð úr 70mm bjálkum og grunduð á steypum þjervitum. Gólf er timburgólf á timburgrund einangruð með 100mm steinullareinangrun. Í þaki eru tréasar heikklæddir með borðaklæðningu, einangrun í þaki er 100 mm steinullareinangrun. Útteggir verða einangraðir með 75mm steinull og klæddir að utan bárúáli.

**Kólnunartölur W/(m²K):**

Þak: 0,29 W/m²K  
Útteggur: 0,37 W/m²K  
Gluggar: 2,00 W/m²K  
Gólf að útlöfti: 0,36 W/m²K

**Frágangur og klæðningar:**  
Loft eru klædd að innan með panelklæðningu. Útteggir eru úr bjálka einangraðir að innan með 75mm steinull og klæddir með panil. Þak er klætt með þakpappa og 0,6mm báru alu-zink þakefni. Allt tréverk skal fúaverjast með viðurkennu efni.

**Útihurðir og gluggar:**  
Gluggar eru timburgluggar með tvöföldu gleri.

**Lagnir:**  
Byggingin er ekki upphituð að staðalri, einungis þegar hún er í notkun. Upphitun er með rafmagni, eldsteði eða gasi. Neysluvatslagirnir eru utanaliggjandi, setja skal hitastíli á blöndunarteki í snýrting sem takmarka hámarks hitastig við 43°C. Fráveitilagirnir eru lagðar úr PVC og liggja í rotþró sem skal vera a.m.k. 2200 ltr, öll fráveita skal vera í samræmi við leiðbeiningar Heilbrigðisnefndar Suðurlands um fráveitu frá staksteðum húsum á vemdarsvæði Þingvallavatns.

**Upphitun:**  
Hitun húss verður með gasofni, eða olíufylltum fjarlægum rafmagnsöfnum. Fylgja skal ákvæðum reglugerðar um val og notkun á búnaði sem notaður er til upphitunar í húsinu. Ef um gashitun sé að ræða skal gera viðeigandi ráðstafanir og setja upp kolmónoxíðskynjara og útlöftun við gólf.

**Loftræsing:**  
Loftræsing er náttúruleg.

**Brunavarnir:**

Byggingin er í notkunarflokk 3.

Reykskynjari og slökkvitæki skulu vera í húsinu eins og fram kemur á teikningu. Reyklosun verður út um glugga og hurðir í samræmi við byggingarreglugerð.

Sorpi skal skilað skv. reglum sveitarfélags hverju sinni. Setja skal upp aukkenningu á hús sem gefur til kynna staðsetningu húss ef hafa þarf samband við neyðarfönu. Skilti skal staðsett utandyra á húsi.

**Grunnmynd**  
1:50

**Suður**  
1:50

**Snið A-A**  
1:50


**Snið B-B**  
1:50

**Frágangsdælli**  
1:10

Skráningartafla: Kilraunvegur 28, Skeiða og Gnúpverjahreppur				Skrásetjari: Guðni Sigurbjörn Sigurðsson													
Landeignanúmer: L231681				Kennitala: 2505824479													
Matshlutanúmer: 01				Dags.: 12.9.23													
Prenta				Útgáfa: 5.00													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³
<b>Matshluti Botn</b>					38,9	0,0	0,0	0,0	38,9	0,0				123,4	30,9	38,9	91,773
<b>1. Hæð Frístundahús</b>					38,9	0,0	0,0	0,0	38,9	0,0	2,68	3,28	115,6	30,9	38,9	2,97	91,773
A	0101		N	0101													
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignar-hald	Notkun texti	Y-eignarhald	Notkun texti	Reikni-regla	Eignarhlutur												
0101	Frístundahús																
<b>Alls</b>				<b>38,9</b>	<b>91,773</b>	<b>91,773</b>											

**Skráningartafla**

**Afstöðumynd**



FLATARMÁL HÚSS	38,9 m2
FLATARMÁL LÓÐAR	8100 m2
NÝTINGARHLUTFALL	0,007
RÚMMÁL HÚSS	123,4 m3

5	
4	
3	
2	
Útgáfa:	Dags:

<b>Frístundahús</b>	
Kilraunvegur 28, Skeiða og Gnúpverjahreppur	
<b>Aðaluppdráttur</b>	Hannað: GSS
Grunnmynd og útlit	Mkv: 1:50
Mhl 01	Stærð: A1
	Dags: 12.9.2023

Undirskrift hönnuðar:  
**Guðni Sigurbjörn Sigurðsson**  
Kt: 250582-4479

**RISS**  
VERKFRÆÐISTOFA

Hafnarhaga 90, 230 Reykjanesbær / 421-3550 / www.riss.is

HÖNNUNUR ASKULUR SÉR ALLAN RÉTTA TÆNINGUM - FÖLJÓLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGGU SAMÞYKKI

Teikning nr: **A101**  
Útgáfa nr: **1**