RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Emil Þór Guðmundsson
Kt. 2804563499
Dags. 7.7.2022 13:52:47
Ástæða: Undirritun

RAFRÆNT INNSIGLAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs
Dags. 7.7.2022 13:41:26
Ástæða: Móttekið/Staðfest DS



Ídráttarrör
2xØ75PEH

02
200/150

merkir númer á slaufu

millibil á milli slaufa

lengd á slaufu í metrum

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø16*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu. Svo sem eins og við útveggi
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.

Gólfhiti
Grunnmynd mkv. 1:50



Neysluvatnslagnir
Grunnmynd mkv. 1:50

Inntök Heitt og kalt vatn

Ídráttarrör fyrir
HP Ø75PEH



Deilikistur Vatnslagna.
Skal komið haganlega
fyrir hvor ofan á annari
og þar sem þær verða
aðgengilegar.

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.
Nema rör sem merkt er stofnar eða stofnlagnir.
Þau eru lögð undir loftl, nema annað sé tekið fram.
Stærð innri röra í rör í rör kerfi. verða a.m.k. 18 * 2,0.

Deilikistur Vatnslagna.
Skal komið haganlega
fyrir hvor ofan á annari
og þar sem þær verða
aðgengilegar.

Ídráttarrör
2xØ75PEH



Ídráttarrör
Ø75PEH

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
A	30.06.22	Bætt við gestahúsi	EÞG
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Kílhraunsvegur 46

HEITI TEIKNINGAR:

Gólfhiti og Neysluvatn

MKV.	DAGS.	VERK NR	
1:50	28.06.2022		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L02
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA A