


**HNITASKRÁ:**

Nafn	Austur	Norður
L21	434601.713	405131.525
L22	434664.958	405107.182
L23	434570.113	405066.605
L24	434643.033	405039.194

ÖLL HNIT ERU Í ISN93 HNITAKERFINU



**STUTT LÝSING:**

- UNDIRST:.....STEINSTEYPTIR SÖKKLAR OG 75mm FRAUDPLASTEINANGRUN SÖKKLAR STEYPTIR Á ÞVAPPAD MALARLAG (FRÖSTPÓLID)
- BOTNPLATA:.....STEINSTEYPT MED 75mm FRAUDPLASTEINANGRUN OG RAKAVÖRN
- VERÖND:.....SÓLUR Ø300 L=1500mm CC 2500/LANGBITAR 2-50X223mm CC 2500 4 STK. (LOKA SKAL Á MILLI VERÖNDAR OG JARÐAR)
- VEGGIR:.....UPPISTÖÐUR 45X145 CC 600mm, EINANGRUN 125mm STEINULL KLÆDNING 9mm VATNSÞ. KROSSVIÐUR, ÖNDUNARBÍL 8-10mm, KLÆDNING VATNSKLÆDNING (LÆRÉTT KÚPT) RAKAVARNARLAG ÞÓLPLAST, LAGNAGRIND 35X55mm CC 400, KLÆDNING PANEL/GIFSPLOTUR
- ÞAK:.....TOGSPERRUR 45X223 CC 900/1800 TOGB. 2-45X145-mm, BORDAKL. 25X150, ÞAKPAPPI, ÞAKJÄRN, RENNUR OG NIÐURFÖLL, EINANGRUN 200mm STEINULL RAKAVARNARL. ÞÓLPLAST, LAGNAGRIND 35X55mm PANEL/GIFSPLOTUR
- INN/LOFT:.....STÁLGRINDUR/TIMBUR 45X75 CC 600mm, KLÆDNINGAR GIFSPLOTUR/PANELKLÆDNINGAR, HLJÓÐEINANGR, 50mm STEINULL
- GÖLFNIÐURFÖLL SKULU VERA Í ÞV/GEYMSLU OG BADHERBERGI
- LR = LOFTRÆSTING ÞAKRÝMI/ÚTVEGGIR
- SK ○ DUFTSKLÖKKVITEKI 6 KG , 1 STK. SKÁLI (ANDDYRI)
- Ⓜ REYKSKYNJARI 1 STK, SKÁLI
- ← RÝMINGARLEID VID ÚTGANG, SJÁ TEIKNINGU
- BO➔ ÞJÖRGUNAROP SJÁ, TEIKNINGU
- 0101 RÝMISNÚMÉR FYRIR SKRÁNINGARTÖFLU.

GLUGGAR ERU MED TVÖFÖLDU K-GLERI

ÖLL EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID VIDEIGANDI ÍST STADLA OG REGLUGERÐIR UM BRUNAVARNIR OG HLJÓÐVIST

ELDSTEDI-ARINN VÍSAST TIL 9. KAFLA BYGGINGAREGLUGERÐAR, 192 gr. (ELDSTEDI) OG 193 gr. (REYKHÁFA)

- Allar neysluvatnslagnir verða lagðar sem rör í rör (PVC) undir steyptra gölfplötu og uppi einangrunarbíl útvegga eða milliveggi þar sem það á við.
- Allt húsið verður upphitað með gölfhitaiðgn.

Helðarleiðnitap byggingar verður innan marka Byggingareglugerðar. Hámark U-gildi byggingarlúto verður í samræmi við töflu í gr. 180.3 í Byggingareglugerð.

FLATARMÁL/RÖMMÁL: SJÁ SKRÁNINGARTÖFLU, TEIKNINGU (10) 1. 05 DAGS. 30.08.2010 (Skrásetjari: Jón Stefán Einarsson, kt. 270976-3609 )

**HELSTU STÆRÐIR:**

Brúttóflétir,.....1. hæð.....	94.1m <sup>2</sup>
Svefnloft.....	5.8m <sup>2</sup>
Samtals.....	99.9m <sup>2</sup>
Verkfærageymsla.....	8.0m <sup>2</sup>
Brúttórúmmál húss/geymslu.....	384.1m <sup>3</sup>
Brúttórúmmál botn.....	20.4m <sup>3</sup>
Lóðarstærð.....	5216.9m <sup>2</sup>
Nýtingarhlutfall.....	0.020


**SKÝRINGAR:**

- LÓDARMÖRK
- - - AFMÖRKUN BYGGINGAREITIS
- △△ BILASTEDI
- Ⓜ ROTÞRÓ
- ⊙ HEITI LÓDARMARKAPUNKTIS
- VEGUR

**KÓLNUNARTÖLUR U-GILDI:**

ÚTVEGGUR, .....	0.4
ÞAK.....	0.2
GLUGGAR.....2.0 (KARMAR, GLER VEGID MEDALTAL, K-GLER)	
HURDIR.....	3.0

AFSTÖÐUMYND, MMV. 1:500 ( SJÁ HELSTU STÆRÐIR TEIKN, (10) 1.02 )



E-mail: jonsi@mitt.is, einarstef@mitt.is

MMV. 1:500 30.08.2010

**SLÉTTUVEGUR 6, SKÉTTUHLÍÐ, HRUNAMANNAREPPI (10)1.01**

HÖNNUN: ES

**JOES ANKITERIAR**

JÓN STEFÁN EINARSSON KT270976-3609 SIMI 616 9466  
 EINAR STEFÁNSSON KT040850-4829 TTFI SIMI 690 3656

AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR

ÖLL MÁL Í mm., MENA AFSTÖÐUMYND Í M