

SAMÞYKKT

17 JULÍ 2013

*Rúni Kjartan*  
Bygginga- og Væðingarmáttak, Arnessýslu og Flóahær.

TÁKN Á TEIKNINGUM:

- [R] Reykskynjari
- SL Slökkvitæki
- BO Björgunarop
- LR Loftræsing
- FS Fellistigi
- GK Gólfkótar
- GN Gólfniðurfall
- GSN Gegnumstreymsniðurfall
- 01.01.01 Matshluta og noteninganúmer
- ← Rýmingarátt björgunaropa
- ← Rýmingarleið
- 00,00 Kótar á sniðum

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingarreglugerð  $T_i \geq 18^\circ\text{C}$ :

Gólf	.....	0,3 w / m <sup>2</sup> k
Útveggir	.....	0,4 w / m <sup>2</sup> k
Léttir útveggir	.....	0,3 w / m <sup>2</sup> k
Gler og karmar	.....	2,0 w / m <sup>2</sup> k
Hurðir	.....	2,0 w / m <sup>2</sup> k
Þak	.....	0,2 w / m <sup>2</sup> k

HELSTU STÆRÐIR:

Brúttóstærðir húss	.....	106,6 m <sup>2</sup>	344,9 m <sup>3</sup>
Heildarstærð lóðar	.....	12.600 m <sup>2</sup>	
Nýtingarhlutfall	.....	0,008	

Ú1	16.07.13	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA  
MIÐTUN 20, 800 SELFOSS, S: 482-1166  
WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

ÁRSEL 4	Teiknúmer:
801 Selfossi	100-01
Frístundahús, mhl. 01	
Aðaluppdrættir:	Mælikvarði:
Grunnmynd	1:50
Skýringar	

Hannað: Gísli Rafn Gylfason	Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 16.07.2013	Verknúmer: 12 004
Ábyrgðarm. og réttthafi: Stefán Guðmundsson	Frumstærð: A2
	301171-4989

