




VEGGUR 1 1:50





VEGGUR 2  
ÞAK 1:50




VEGGUR 3 1:50



VEGGUR 2 1:50



VEGGUR 4 1:50



TRÉVIRKI

GÆDAFLOKKAR – TIMBURGÆÐI

BURDARVÍÐIR SKULU VERA AF GÆDAFLOKKUM K24, SKV. ÍST/DS 413.  
 KRÖSSVÍÐUR SKAL VERA MINNST 6 LAGA GRÉNIKRÖSSVÍÐUR (WBP) LÍMDUR MED RAKAÞOLNU LÍMI.  
 RAKASTIG Í TIMBRI VÍÐ UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HÆRRA EN 15%.  
 TIMBUR UTANHÜSS, INNSTEYPT EDA BOLTAD Á STEIN SKAL FÚAVARÍÐ MED TVEIMUR UMFERÐUM AF VÍÐURKENNDU FÚAVARNAREFNI.

ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AD STEINSTEYPU EDA STEYPIST INN, SKAL SETJA ASFALT-PAPPA MILLI STEINS OG TRÉS EF EKKI ER NOTADUR GAGNVARINN VÍÐUR.

NEGLING ÞAKS

NEGLING BORDA Í SPERRUR, 3stk K31/75 KAMBNAGLAR.  
 BORDAKLÆDNING ER ÚR FURU EDA GRÉNI, 25x150. BORD SKULU EKKI VERA STYTTRI EN 3m OG DREIFA SKAL SAMSETNINGUM. MEST MÁ SETJA SAMAN ÞRÍDJUNG KLÆDNINGAR Á SÖMU SPERRUNNI OG EKKI MEIRA EN ÞRJÚ BORD Á SAMA STAD.



SAMÞYKKT  
 04. OKT. 2007  
 af bygg.nefnd Rangárþings bs.



OR-DÆLUHÚS VÍÐ ÁS

BURDARVIRKI	Melikvarði
TRÉVIRKI	1:50
SNÍÐ	1:10

Hannað: GDS	Teiknað: GDS	Yfirfarið: GDS	Dagur: 01.08.07
Sköð á daga:	Skilbarnalín: 07199-OR	Verknr: 07199	Bl.nr: 202

Samþykkt: *Tedvinusson*

