


GRUNNMYND SÖKKULS
MKV. 1:50

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÖR:	ÁLAGSSVEÐI 1	1.0 kN/m ²
VINDUR:	z=5.000 m	1.55 kN/m ²
NOTALAG:	GÖLFPLATA Í IBÚÐ	1.5 kN/m ²
	GÖLFPLATA Í BILSKUR	3.0 kN/m ²
EIGINÞYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m ²
	STEYPA	25 kN/m ²
	UTVEGGIR	1.0 kN/m

MERKINGAR



X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm
BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT.
GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU
FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 301.

FRÁGANUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMREMI
VIÐ REGLUR VIÐKOMANDI RAÐVEITU.

ÖLL MÁL Í mm.
0.00
100+80 ÞYKKT PLÖTU


ABRAR SKÝRINGAR OG SNID Í SÖKKUL
SJÁ TEIKNINGU NR. 202

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIDUR Á HEILLEGAN
BURDARHÉFAN BOTN. ÞAD ER KLÖPP EDA FROSTFRITT
EFNI MED GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL MALARÉFNIS
EDA GRÖFARA SAMBÁRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA.
BLEYTT HÉFLEGA OG ÞJAPPAD.
ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR:
(MÍÐAD VIÐ PLÖTUÞRÖF): E2 ≥ 100 MPa
E2/E1 ≤ 2.5

TIL VIÐMUNAR:

TEKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VIBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VIBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VIBRÓPLATA	0.2 m	4



GRUNDUN
MKV. 1:50

VERKFRÆDISTOFA
ÁRBORGAR ehf
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSÍ SMÍ 482 3835 FAX 482 3851

SGHUS
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSÍ
SMÍ 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG: sghus@sghus.is
VEFFANG: www.sghus.is

BERUSTADIR, ÁSAHREPPÍ

BURDARVIRKI:	MKV:
GRUNNMYND SÖKKULS	MKV: 1:50
SKÝRINGAR	MKV:
HAUNN: T. ELLERT TÓMASSON	TEIKN: T. ELLERT TÓMASSON
VERNNUMR: 5063	SKYRNINGAR: 5063-bv.dwg
DASETNING:	SMYKKI:
20.09.2005	TEIKN NÚMÉR:
	201