



FESTING Á KVERKSPERRUM Á HORNUM:
GIRDI 20x1000x2.0 mm YFIR SPERRU
NEGLING: KS 31/60 2x5 STK.
SJA TEIKNINGU NR. 222

2 STK. LOFTUNARRÖR ø40
MED ÍBRÉDDU NETI
KOMI Í HVERT SPERRUBIL

TEKID ER ÚR 140x133 LÍMTRÉSSÖLU
FYRIR LÍMTRÉSBITA. BITI FESTUR VID
SÖLU MED 2 STK. M16 BORDABOLTUM

140x200 LÍMTRÉSBITI L=2700
2 STK. BMF90 VINKLAR M/STYRKINGU
FULLNEGLDIR Í LÍMTRÉ/45x95

FRÁGANGUR LÍMTRÉS
SJA TEIKN. NR. 219

A3:
48x136 BMF-BJALKASKÖR
NEGLING KS 40/40 2x5 STK. Í LÍMTRÉSBITA
AUK 4 STK. M10 BOLTA
2x5 STK. KS 40/40 Í KRAFTSPERRU.
A3+:
73x124 BMF-BJALKASKÖR
NEGLING KS 40/40 2x5 STK. Í LÍMTRÉSBITA
AUK 4 STK. M10 BOLTA
2x5 STK. KS 40/40 Í KRAFTSPERRU.

VEGGLEGJA NÁI HEIL YFIR INNSKOT
3 STK. GN31/90 Í SPERRU

9mm KROSSVIDUR NEGLIST
UNDIR SPERRUR MED GN28/50 c/c 75

TREVIKKI:
GJAFLOKKAR – TIMBURGEDI
LÍMTRÉ SKAL VERA GL32 OG BURDARVIDIR SKULU
ALMENNT VERA C18 SKV. ÍST EN 338,
NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á TEIKNINGU.
KROSSVIDUR SKAL VERA MINNST
5 LAGA GRENKROSSVIDUR (WBP).
RAKASTIG Í TIMBRI VID UPPSETNINGU SKAL
EKKI VERA HERRA EN 15%.

KRAFTSPERRUR:
LASKAR:
GALVANISERADAR GADDAPLÖTUR FRÁ
AB-TRAFÖRBAND.
STÆRD GEFIN Í HxB Í mm.
MÍDAD ER VID 1200mm MIÐJUMÁL SPERRA.

FESTINGAR:
F1+: FESTING EININGA VID GÖLF
ALMENNT F11 Á ÖLLUM VEGGEININGUM VID
SKÖKUL. NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.
F2+: SPERRUFESTINGAR
ALMENNT F24 Á ÖLLUM SPERRUM VID VEGG,
NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.

FO
FESTING Á HORNEININGUM VID GÖLF
VINKILL FO MED 5 STK. KS 40/40 Í STOD
OG M12x185 MÚRBOLTA Í STEIN.

F11-
EINS OG F11 (SJA TEIKNINGU NR. 221)
NEMA AN VINKILS.

F24-
EINS OG F24 (SJA TEIKNINGU NR. 221)
NEMA AN GAFFALANKERIS.

ALMENNT MÁ SJA FESTINGAR Á
TEIKNINGU NR. 221
NEMA AD ANNAD SÉ TILGREINT.

FESTIJARN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRUFUR:
STÁLGEÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA
A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA
HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRIAR.
ÖLL FESTIJARN, BOLTAR, SKRUFUR OG NAGLAR
Í GAGNVARID TIMBUR SKULU VERA
HEITGALVANISERUD EDA RYDFRI.
EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRIA NAGLA
OG GALVANISERUD FESTIJARN.

VEGGEININGAR:
NÚMER VID VEGG VISA TIL GRUNNGERDA SBR.
KERFSTEIKNINGU AF EININGUM.
---H---: HORNEINING (EINING + 145mm)
G-130-90: GLUGGAEINING PAR SEM HÉD
GLUGGA ER 1300mm EN HÉD UPP UNDIR
GLUGGA ER 900mm.
ALLAR EINGAR ERU KLEDDAR 9mm KROSSVIDI.

ANNAD:
Á TEIKNINGU NR. 222 MÁ SJA FRÁGANG Á
SKASTIFUM OG NEGLINGU ÞAKKLEÐNINGAR.
FRÁGANGUR BRUNAHÓLFANDI VEGGJA ER SÝNDUR
Á TEIKNINGU NR. 230



BERUSTADIR, ÁSAHREPPÍ

BURDARVIKKI: MW: 1:50
ÞAKPLAN MW: 1:50

HANND: T.ELLERT TÓMASSON TEKND: T.ELLERT TÓMASSON
VERÐNÖMUR: SKRANNAFN: 5063-sp.dwg

DAGSETNING: SAMMYKI: TEIKNING NÁMUR: 211
16.01.2006 201170-3979