

MÖTTEKIÐ
12. MAÍ 2009
[Signature]

RAFMAGN:
HÚSIÐ TENGIST RAFMAGNSVEITUKERFI SVÆÐISINS.
NEYSLUVATN HEITTVATN:
HÚSIÐ TENGIST HEITU OG KÖLDU VEITUVATNI SVÆÐISINS.

FRÁRENNSLI:
HÚSIÐ TENGIST A.M.K. 2200 LÍTRA ÞRIGGJA ÞREPA ROTÞRÓ
SEM STAÐSETT VERÐUR Á LÖÐ HÚSSINS.

TENGIST Í GRJÓTSVELG
INNAN LÖÐAR

BAKRENNSLI HITAVEITU Ø32mm PEH.
TENGIST Í SITUURLÖGN AFTAN VIÐ ROTÞRÓ



LAGNIR Í GRUNNI
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÜMMÍPÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAÐAN SAND OG HULDAR
MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2.0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
GERÐIR OG STAÐLA.

EINHOLT ÁSAHREPPI	
FRÁRENNSLI - INNTÖK	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 10.FEB.2009 Blað	Nr. EINHOLTSO Yfirfarið <i>[Signature]</i>
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>[Signature]</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sími: gsm.891-7257 471-2257 tr.aust@simnet.is