



SKYRINGAR:

STEINSTEYPA: SEMENTSMAGN SKAL VERA AMK. 300 KG/M<sup>3</sup>  
 VATNSSEMENTSTALA SKAL VERA MINNI EN 0.55  
 LOFTINNIHALD SKAL VERA 5-6 %

BENDISTAL ER KS 40  
 EFST OG NEÐST ± SÖKKUL KOMA 2 K 12  
 SEM SKEYTAST UM AMK 60 CM FYRIR HORN.  
 NEÐRI JÄRNIN SKAL BINDA SAMAN SKV REGLUM  
 RAFVEITU UM SÖKKULSKAUT.  
 ± SÖKKULVEGGI KOMI AUK ÞESS SAMFELLD GRIND  
 K 10 c/c 25 AUK SÖLUBENDINGAR.

ÖLL ÖNEFND MÁL ERU ± CM.  
 UNDIR ÖTVEGGI SKAL GRAFA SKURÐ , UDB 100 CM BREIÐAN.  
 SKURÐBOTN SÉ AMK. 100 CM UNDIR ENDANLEGU JARVEGSYFIRBORÐI.  
 ± SKURÐBOTN KOMI ÞJÖPPUÐ FYLLING UDB 40 CM HA.  
 FYLLINGAREFNI SÉ FROSTÖRUGGT OG EKKI VATNSNÆMT.  
 FJARLÆGJA SKAL ALLA GRASRÖT INNAN SÖKKLA.

VERKHEITI	Hellatun , Ásahr., Rang., - Svinehus		
TEIKNING	Undirstöður - Grunnmynd og snið		
GISLI GUDMUNDSSON FTFI REYKJAVÍKURVEGI 72 , 220 HAFNARFJÖRDUR SÍMI 91-652253	VERK. NR.	93-46	
	TEIKN. NR.	B 01	
SAMP. <i>Gisli Gudmundsson</i>	DAGS.	12.05.1993	
	KVARDI.	1:100, 1:50	
BREYTING B	HANNAD	GG	
	BREYTING A		