7625

Samrit/yrkt af byggingarnefnd Ásahrepps,
dags. 21 apríl 2006









Eldishús 1 mhl. 45









Eldishús 2 mhl.46

Skýringar:

Sökklar hússins og gólfplata eru staðsteyptir, einangrað er undir botnplötu með 50mm einangrun.
Veggir hússins eru byggðir úr stálsamlokueiningum, einangruðum með polyurethan einangrun.
Þak hússins er einnig úr stálsamlokueiningum með polyurethan einangrun
Burðargrind í veggjum og þaki er úr stáli
Stálgrind er klædd af.
Öll lýsing er í flokki 1
Húsið er hitað upp með gólfhita.
Frárennsli fer í rotþró.

Stærðir:

Eldishús 1 mhl. 45
Flatarmál 724,7 m2
Rúmmál 3024,5 m3

Eldishús 2 mhl. 46
Flatarmál 724,7 m2
Rúmmál 3024,5 m3

Dags	**ÁSMUNDARSTAÐIR** Ásahreppi Grunnmynd, gólf og sneiðing Eldishús 1 og 2		Verk nr. 06-05
			Dagsetning. 12-02 2006
			Kvarði 1:100
	Hannað Vigfús Halldórsson	Teiknað Vigfús Halldórsson	Teikning nr. A-1
Aðalhönnuður kt.: 100760-5849	Vigfús Halldórsson BF. Bíldshöfða 3, 113 Reykjavík S: 8964908 / r100@simnet.is		