

GRUNNMYND MILLILOFTS
MKV. 1:100

AFSTÖÐUMYND Mkv.1:500



SNIÐ C-C
Mkv. 1:100

BYGGINGARLÝSING:

Matshluti 03
Landnúmer: 194326
Staðgreinir: 8610-2-00054020

Öll mál á teikningum eru í millimetrum nema annað sé tekið fram.

Um er að ræða reiðskemmu með millilofti í öðrum endanum.

Undirstöður verða úr járnbentri steinsteypu, ekki er steypt botnplata í húsinu.

Burðargrind hússins er úr stálrömmum sem festast á undirstöður með innsteyptum festingum.
Á milli ramma í langveggjum svo og í göflum koma IPE stálbitar, en í þak koma Z lagaðir stálásar sem boltast á stálgrind.

Veggjaklæðning er 40mm þykkar stálklæddar samloku einingar (PIR) með U-gildi 0,48 W/m²K.
Þakklæðning er 40mm þykkar stálklæddar samlokueiningar (PIR), sem hafa trapisulaga form og U-gildi 0,45 W/m²K.
Vegg- og þakklæðningar, kjölur og flasningar skrúfist á stálvirki með sjálfborandi stálskrúfum.

Gluggar / hurðir verða úr pvc plasti, timbri eða áli. Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).

Húsið er óupphitað en haldið frostfríu með hitablásurum.
Raflagnir verða utanáliggjandi á veggjum og í lofti.
Lagnaefni skal allt vera vottað af viðeigandi aðilum.

Litaval húss sé skv. ákvörðun eiganda.

BRUNAMÁL:

Fram kemur á teikningum hvar reykskynjarar, slökkvitæki, rýmingarleiðir eru.
Í þaki verða óopnanlegir þakgluggar úr auðbrennanlegu polycarbonate plasti sem þjóna reyklosun og nýtast einnig til birtugjafar.
Stærð þeirra sé a.m.k. 5% af gólffleti.
Klæðningar í loftum og útveggjum séu í flokki 1.
Út- og neyðarlýsing er í viðeigandi rýmum.

HELSTU STÆRÐIR:

Brúttóstærðir reiðskemmu..... 1.489,1 m² og 6.836,9m³

SAMÞYKKT
24. FEB. 2011
af bygg.nefnd Rangárþings bs.

HÝSI·MERKÚR

Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Ú1	21.02.11	GRG	Frumútgáfa

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MIÐTÚN 20. 800 SELFOSS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

KRÓKUR, Ásahreppi
851 Hellu
Reiðskemma, mhl. 03

Teikninúmer: 100-02

Aðaluppdrættir: Mælikvarði:
Grunnmynd milligólfs og snið 1:100
Afstöðumynd og byggingarlýsing 1:500

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	21.02.2011	Verknúmer:	11 005
Frumstærð:	A1		
Ábyrgðarm. og rétthafi:	Björgvin Víglundsson		040546-2009