



Samþykkt  
 04 SEPT. 2007  
*Hilmar Örnsson*  
 Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

**BYGGINGARLÝSING**

**UPPBYGGING**  
 Undirstaða er steypdur geymslukjallari, útvæggr 180 mm; klætt með 100 mm þykkri einangrun og múr að innan. Gólfplata í kjallara 100 mm þykk með 100 mm þykkri einangrun. Loftplata í kjallara er steypd 180 mm og einangruð að innan með 100 mm þykkri einangrun undir verönd.

**STÆRÐIR**  
 Grunnflötur kjallara = 92,3 m<sup>2</sup>  
 Rúmmál kjallara = 263,9 m<sup>3</sup>

☐ = reykskynjari  
 ϕ = handslökkvitæki  
 Koma skal reykskynjara og slökkvitæki fyrir í húsinu áður en það er tekið í notkun.

**FRÍSTUNDAHÚS OG GESTAHÚS  
 í landi Öndverðarness Grímsneshreppi  
 Gráholtsbraut 6**

EIGANDI: Brynjar Þór Ólafsson  
 BYGGJANDI:  
**SÆMUNDUR PÁLSSON**  
 gsm 897 9282

TEIKNAD: HS fyrir SRH

SAMÞYKKT:  
*Hilmar Örnsson*

DAGS: 27.08.2007      KVARDI: 1:50

GRUNNMYND  
 GEYMSLUKJALLARI      TEIKN. NR.  
 2